



TMG


TENDE A GUIDE LATERALI

IL TELO DELLA TENDA SI SVOLGE
DA SOTTO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a molla (o arganello) con guide laterali per terrazzi o giardini. Guida e gamba in un unico profilo sagomato a macchina.



INFORMAZIONI TECNICHE

I rulli frangivento sono posti a una distanza tra loro che può variare ma che non è mai superiore a 150 cm

IL TESSUTO SCENDE PER 1 mt. DOPO LA CURVA

Dalla larghezza 400 il frangivento in curva sarà con due gole.

Tinte RAL - verniciatura con polveri poliestere per esterno

La misura della tenda (larghezza) è intesa nel suo ingombro massimo

Modello fornito di serie a molla

Le misure in sporgenza si intendono da muro a centro gamba

Nella versione ad arganello, questo è sempre interno piastra

Screen 989, PVC 650 gr., 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Bronzo verniciato
- Nero RAL 9005
- Marrone RAL 8017
- Tecnogreen
- Antracite

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL +15%

COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

- Bianco
- Avorio
- Bronzo
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero

ESCLUSO TAPPI RULLO

MAGGIORAZIONI TESSUTI

- MAGGIORAZIONE A +10%**
 - Liberty
 - Resinato
 - Reverse
 - PVC Poly
 - PVC 502
 - Tempotestar Light
 - Tempotestar FR
 - Soltis 96
 - Vinitex 2102
 - Seta Cruda
- MAGGIORAZIONE B +15%**
 - Precontraint 302
- MAGGIORAZIONE C +30%**
 - Soltis 86
 - Soltis 92
 - 602 Blockout
 - Opatex
- MAGGIORAZIONE E +50%**
 - Screen 989
 - 767
 - Soltis 96W




UNI EN 13561:2015
LxH 500x500 - CL. 2


TIPI DI PIASTRE



PIASTRA IN ALLUMINIO CON PERNO




PIASTRA IN ALLUMINIO CON CULLA



PIASTRA IN ALLUMINIO PER ARGANELLO


COMPONENTI




PIASTRA ①




RULLO ②




GUIDA ③



FRANGIVENTO ④



TERMINALE ⑤




PIEDINO ⑥



SUPPORTO FRANGIVENTO IN ALLUMINIO

ACCESSORI

- Nelle tende confezionate con tessuti disponibili in altezze diverse (cm 120, 250, 325) specificare sempre l'altezza del tessuto



INDICAZIONI MISURE



FINO A CM 150 Qualora venga richiesto il primo tratto orizzontale, occorre prevedere l'aggiunta di un frangitravento completo di fazzoletti DA SOMMARE AL COSTO DELLA TENDA