







CONFIGURAZIONE MODULARE



IL COLORE DEI TAPPI
SEGUE IL COLORE
DELLA STRUTTURA



COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA			
Finitura liscia	Finitura opaca ruvida		
			
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
				
	Bianco	Champagne	Grigio	Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Preconstraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Preconstraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				

CONFIGURAZIONE MODULARE



STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA (pareti escluse)											3K2#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
								€	€	€	€
	300	300	9	240	254	2	2.480	2.650	2.340	2.390	165
	400	400	16	240	254	4	3.440	3.740	3.190	3.290	225
	500	500	25	240	254	4	3.970	4.340	3.660	3.770	260
	300	400	12	240	254	2	2.830	3.060	2.640	2.710	185
	300	500	15	240	254	2	3.020	3.250	2.830	2.900	200
	400	500	20	240	254	4	3.700	4.000	3.450	3.540	245
	400	300	12	240	254	4	2.990	3.210	2.800	2.870	200
	500	300	15	240	254	4	3.220	3.500	2.990	3.080	210
	500	400	20	240	254	4	3.720	4.090	3.410	3.520	240
	600	300	18	240	254	6	3.720	4.060	3.440	3.550	245
	600	400	24	240	254	6	4.320	4.770	3.950	4.090	280
	600	500	30	240	254	6	4.630	5.080	4.260	4.400	300
<p>La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).</p>											

TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 4 PIEDI PER SABBIA
						€ 150

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + 50 € netti (non scontabili).


MODULI AGGIUNTIVI.

Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base (pag. 90) sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella.


MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA (pareti escluse)											3K2MA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
								€	€	€	€
	300	288	9	240	254	2	1.850	2.020	1.710	1.760	120
	400	388	16	240	254	4	2.750	3.050	2.500	2.590	175
	500	488	25	240	254	4	3.210	3.580	2.900	3.020	205
	300	388	12	240	254	2	2.200	2.430	2.010	2.080	145
	300	488	15	240	254	2	2.390	2.620	2.200	2.280	155
	400	488	20	240	254	4	3.000	3.300	2.750	2.840	195
	400	288	12	240	254	4	2.290	2.520	2.100	2.170	150
	500	288	15	240	254	4	2.470	2.740	2.230	2.320	160
	500	388	20	240	254	4	2.960	3.330	2.650	2.760	190
	600	288	18	240	254	6	2.900	3.240	2.620	2.730	185
	600	388	24	240	254	6	3.500	3.950	3.120	3.260	220
	600	488	30	240	254	6	3.810	4.260	3.440	3.580	245
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).											

TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 2 PIEDI PER SABBIA	
						€	75


Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + 50 € netti (non scontabili).



CONFIGURAZIONE MODULARE




IL COLORE DEI TAPPI
SEGUE IL COLORE
DELLA STRUTTURA



COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA			
Finitura liscia	Finitura opaca ruvida		
●	○	●	●
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
	○	●	●	●
	Bianco	Champagne	Grigio	Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Preconstraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Preconstraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				

CONFIGURAZIONE MODULARE







STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											3K2P#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
								€	€	€	€
	300	300	9	240	254	2	2.290	2.460	2.150	2.200	155
	400	400	16	240	254	4	3.260	3.560	3.010	3.100	215
	500	500	25	240	254	4	3.780	4.150	3.470	3.590	245
	300	400	12	240	254	2	2.640	2.870	2.450	2.520	175
	300	500	15	240	254	2	2.830	3.060	2.650	2.720	190
	400	500	20	240	254	4	3.510	3.810	3.260	3.350	230
	400	300	12	240	254	4	2.800	3.020	2.610	2.680	185
	500	300	15	240	254	4	3.040	3.320	2.800	2.890	200
	500	400	20	240	254	4	3.530	3.900	3.220	3.330	230
	600	300	18	240	254	6	3.530	3.870	3.250	3.360	230
	600	400	24	240	254	6	4.130	4.580	3.760	3.900	265
	600	500	30	240	254	6	4.440	4.890	4.070	4.210	285
<p>La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).</p> <p>N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.</p>											

TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 2 PIEDI PER SABBIA
						€

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + 50 € netti (non scontabili).





MODULI AGGIUNTIVI.






Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base (pag. 94) sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella:

MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											3K2PMA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
								€	€	€	€
	300	288	9	240	254	2	1.730	1.900	1.590	1.640	115
	400	388	16	240	254	4	2.630	2.930	2.380	2.470	170
	500	488	25	240	254	4	3.090	3.470	2.780	2.900	195
	300	388	12	240	254	2	2.080	2.310	1.900	1.970	135
	300	488	15	240	254	2	2.280	2.500	2.090	2.160	150
	400	488	20	240	254	4	2.880	3.180	2.630	2.730	185
	400	288	12	240	254	4	2.170	2.400	1.990	2.060	140
	500	288	15	240	254	4	2.350	2.630	2.110	2.200	150
	500	388	20	240	254	4	2.840	3.220	2.530	2.650	180
	600	288	18	240	254	6	2.780	3.120	2.500	2.610	175
	600	388	24	240	254	6	3.380	3.830	3.010	3.150	215
	600	488	30	240	254	6	3.690	4.140	3.320	3.460	235
<p>La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2).</p> <p>N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.</p>											

TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 1 PIEDI PER SABBIA	
						€	38

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + 50 € netti (non scontabili).


FIORIERA IN CEMENTO		ZAVORRA IN CEMENTO		PIASTRA IN ACCIAIO PER FIORIERA E ZAVORRA		FRANGIVENTO CON SALISCENDI SCORREVOLI IN VETRO	
Terriccio e piantumazione non previsti				Piastra in acciaio zincata. L'installazione della piastra sulla struttura richiede l'utilizzo del piede a scomparsa.			
							
OGF005		OGF006		O-3KPZAV#			
Peso (Kg)	€	Peso (Kg)	€	€		Vedi tabella a pagina 144.	
200	490	200	245	70			


PARETI LATERALI IN PVC						
A (cm)	H1 (cm)	Pareti in PVC con apertura centrale			Pareti in PVC con apertura laterale modello "Cinghietta"	
		O-3KPARPVC3#				
		Cieca *	Finestrata *	Retinata **	Cieca *	Retinata **
						
		€	€	€	€	€
300	240	365	475	475	310	450
400	240	425	585	560	365	550
500	240	480	690	645	425	650
600	240	545	800	740	480	755

<p>* COLORI STANDARD Precontraint 602</p> <p>○ Bianco 602-8100 ● Champagne 602-8341</p>	<p>ALTRI COLORI Precontraint 502 Satin: + 15%</p>	<p>PVC OSCURANTE Precontraint 602 oscurante opaco: prezzo a preventivo</p>
<p>** COLORI STANDARD Soltis 96</p> <p>○ Bianco 096-8102 ● Champagne 096-1103 ● Grigio 096-2171 ● Tortora 096-2135</p>	<p>Per altri colori prezzo a preventivo</p>	

VOK TENDA AVVOLGIBILE SALISCENDI A CADUTA					
<p>Il lato A della tenda non può essere superiore a 500 cm. In caso di applicazione della tenda su strutture con lato maggiore a 500 cm è necessario l'impiego di un montante aggiuntivo.</p> <p>Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + 30 € netti (non scontabili).</p>	<p>A (cm)</p>	Telo in PVC retinato Soltis 96	* Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura	N. 1 Asta per arganello	
		KUBE/VELA 120 = cod. OCHTSC#		TSC-009#	
		ONDA 120 = cod. OCHTSCO#			
		€		+ €	
		300	590	42	
400	715	55			
500	840	60			
<p>* Colorazioni gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida.</p> <p>COLORI STANDARD DEL TELO</p> <p>○ Bianco 096-8102 ● Champagne 096-1103 ● Grigio 096-2171 ● Tortora 096-2135</p> <p>Per altri colori prezzo a preventivo</p> <p>COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA: PIASTRE DI FISSAGGIO, TERMINALE, FISSAGGI INFERIORI</p> <p>Finitura liscia Finitura opaca ruvida</p> <p>● Grigio Marezzato ○ Bianco ● Testa di moro ● Tortora</p> <p>COLORI STANDARD ARGANELLO E SCORREVOLI</p> <p>○ Bianco</p>					
				<p>Anodizzato argento</p>	
				<p>€</p> <p>55</p>	


MONTANTE AGGIUNTIVO COMPLETO DI PIEDE E SISTEMA DI FISSAGGIO			O-3KMONTAGG#
<p>Altezza 240 cm</p>	Montante con piede esterno a vista	Montante con piede interno a scomparsa	Montante con piede per sabbia
	€	€	€
	210	210	240
	* Sovrapprezzo colorazioni fuori standard del montante aggiuntivo		
+ €	+ €	+ €	
14	14	14	

KIT ILLUMINAZIONE PERIMETRALE A LED			O-3KPLED#		
 <p>Barra LED</p>		LED bianchi a luce naturale (24 v, 12 w/m, ip 67, 4100k)			
		A (cm)	B (cm)	W (Watt)	€
<p>Da predisporre in fase di costruzione. Il montaggio richiede il supporto di un elettricista. Installazione non praticabile sulle strutture Vela 120 con lato superiore a 300 cm.</p>		300	300	155	1.210
		400	400	213	1.250
		500	500	271	1.370
		300	400	184	1.230
		400	300	213	1.250
		300	500	242	1.350
		500	300	242	1.350
		400	500	271	1.370
		500	400	300	1.470
		600	300	242	1.350
600	400	271	1.370		
600	500	300	1.470		




N. 1 TENDAGGIO DECORATIVO CON APERTURA CENTRALE		
A (cm)	H1 (cm)	 OCHTEM# €
300	240	455
400	240	575
500	240	680
600	240	790
COLORI STANDARD Irisun Polished FR ○ Bianco 3368-010 ● Champagne 3368-000 ● Tortora 3368-135 La ricchezza delle tende è del 50%. N.B.: Per altre misure prezzo a preventivo.		

MATERASSO PIEGHEVOLE AD UNA PIAZZA
Materasso pieghevole in ecopelle bianca Stamskin completo di n.1 cuscino

O-3KKM1P-BT
€
705




MATERASSO PIEGHEVOLE A DUE PIAZZE
Materasso pieghevole in ecopelle bianca Stamskin completo di n.2 cuscini

O-3KKM2P-BT
€
1.360

TESTIERA		O-3KKITT#
 <p>Da predisporre in fase di costruzione</p>	Retinato Soltis 96	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura (colorazioni gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida)
	€	+ €
	485	34
	COLORI STANDARD DEL TELO ○ Bianco 096-8102 ● Champagne 096-1103 ● Grigio 096-2171 ● Tortora 096-2135 Per altri colori prezzo a preventivo	COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA Finitura liscia: ● Grigio mazzato Finitura opaca ruvida: ○ Bianco ● Testa di moro ● Tortora

KIT KUBE SU ONDA								3KUBECOPELO#
Schema	A (cm)	B (cm)	Numero arcarecci	Telo *				Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
				Retinato Soltis 96	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	
				€	€	€	€	+ €
	300	300	2	710	880	570	620	40
	400	400	4	1.400	1.700	1.150	1.250	85
	500	500	4	1.680	2.050	1.370	1.490	100
	300	400	2	930	1.160	740	810	55
	300	500	2	1.000	1.230	810	880	60
	400	500	4	1.530	1.830	1.280	1.370	90
	400	300	4	1.080	1.310	890	960	65
	500	300	4	1.190	1.470	955	1.050	70
	500	400	4	1.550	1.930	1.240	1.360	90
	600	300	6	1.560	1.900	1.280	1.380	90
	600	400	6	2.020	2.470	1.650	1.790	120
	600	500	6	2.210	2.660	1.840	1.980	130

*** COLORI STANDARD TELI**
I prezzi sono stati calcolati considerando i teli di colore standard (vedi pag.92). Per colori fuori standard prezzo a preventivo.

COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA
I prezzi sono stati calcolati considerando la struttura di colore standard (vedi pag.92). Per altre colorazioni della gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida consultare la tabella prezzi.

KIT ONDA SU KUBE								3OKCOP2#
Schema	A (cm)	B (cm)	Numero arcarecci	Telo *				Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
				Retinato Soltis 96	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	
				€	€	€	€	+ €
	300	300	6	1.570	1.760	1.410	1.470	100
	400	400	7	2.120	2.420	1.860	1.960	135
	500	500	8	2.760	3.200	2.400	2.530	170
	300	400	6	1.850	2.100	1.640	1.720	115
	300	500	6	2.130	2.440	1.870	1.960	135
	400	500	7	2.440	2.820	2.130	2.250	150
	400	300	7	1.790	2.010	1.590	1.670	115
	500	300	8	2.000	2.270	1.780	1.860	125
	500	400	8	2.380	2.730	2.090	2.200	150
	600	300	10	2.430	2.770	2.140	2.250	150
	600	400	10	2.910	3.360	2.530	2.680	180
	600	500	10	3.400	3.960	2.920	3.100	205

*** COLORI STANDARD TELI**
I prezzi sono stati calcolati considerando i teli di colore standard (vedi pag.84). Per colori fuori standard prezzo a preventivo.

COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA
I prezzi sono stati calcolati considerando la struttura di colore standard (vedi pag.84). Per altre colorazioni della gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida consultare la tabella prezzi.

KIT N. 4 PICCHETTI


Picchetto per asfalto lungo 50 cm.



O-3K4P

€
90


KIT N. 4 CAVETTI PER L'AGGANCIAMENTO DEI TIRANTI DI SICUREZZA



O-3K4T

€
65

KIT N. 2 BLOCCAGGI DI SICUREZZA PER TRAVETTO ONDA 120




O-3OBX2#

€
75

SCOSSALINA CENTRALE PER ONDA 120 MODULARE

N. 2 scossaline per ogni trave centrale.



ZP-P3-019V2C#

Lato (cm)	€ cad.
300	65
400	90
500	115

TETTOIA DI PROTEZIONE TELO PER ONDA 120



O-3OPENS#

Lato (cm)	€
300	335
400	440
500	540


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA



Su richiesta del cliente è possibile eseguire la personalizzazione grafica delle pareti cieche di tutti i modelli (Kube, Onda e Vela) e del telo di copertura dell'ombreggiante "Vela" (in PVC Precontraint 402 o PVC Precontraint 602 oscurante opaco).


€
A PREVENTIVO

FRANGIVENTO CON SALISCENDI SCORREVOLI IN VETRO LAMINATO



MODULO (supporti di fissaggio esclusi)

OGFR001#



A (cm)	B (cm)	L (cm)		
		100	150	200
		€	€	€
98	160	1.530	1.990	2.450
118	200	1.680	2.190	2.700
128	220	1.760	2.290	2.830
138	240	1.840	2.390	2.950



SUPPORTI DI FISSAGGIO

KIT SUPPORTI LATERALI

KIT SUPPORTI CENTRALI

Kit n. 2 Supporti rinforzati

Kit n. 2 Supporti rinforzati e n. 2 connessioni lineari



OGFR004K-DS#

OGFR004K-C#

€
40

€
55

COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA

Finitura liscia
● Grigio
● marezzato


Finitura opaca ruvida
○ Bianco ● Tortora

● Testa di moro

COLORI FUORI STANDARD

Per altre colorazioni viene applicata una maggiorazione del 20%.

PROFILO AD ANGOLO



OGFR011#

A (cm)	€
98	130
118	150
128	160
138	170

COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio
marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco ● Tortora

● Testa di moro

COLORI FUORI STANDARD

Per altre colorazioni
viene applicata una
maggiorazione del 20%.