

EVOLUTION

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA



EVOLUTION AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

Pergola adatta a scopi commerciali, ristorazione, sport. Struttura adatta a coprire grandi superfici fino a 13 x 13 m.



1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. GUIDA
5. GRONDA
6. GAMBA / TRAVE TIMPANO
7. GAMBA PONTE
8. TETTINO
9. RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO
10. TRAVE MOTORE/TETTINO

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Ponte di sostegno modulare per ancoraggio pergole
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche, pilastri di sezione 120x120x3mm, traversa superiore di unione di sezione 120x120x3mm
Controventatura stabilizzante realizzata con piatto di sezione 50x5mm
Piastra di ancoraggio a terra di ampie dimensioni 250x250mm
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m
Altezza delle gambe posteriori di serie 3,50 m
Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal
Piede fisso di serie

COLORI TESSUTO DI SERIE

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103 **+45,00 €/mq**
- OPATEX **+14,00 €/mq**
- PRECONTRAINT 502 ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO **+18,00 €/mq**
- ALTRI TESSUTI **Chiedere preventivo**

COLORI TETTINO

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI FRANGITRATTA

- Bianco **Di serie**
- Avorio **Di serie**
- Nero Ruvido DR703 **+5%**
- Corten **+5%**

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero Micaceo DR703
- Corten
- Beige RAL 1019 opaco
- Grigio RAL 7035 opaco

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL **+20%**
- Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno) **a preventivo**

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI Pag 1

IMPORTANTE

Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI


LAVORAZIONI SPECIALI Pag 2

LED Pag 5


EVOLUTION


AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA


ATTACCHI GUIDA SU PONTE




ATTACCHI (di serie)










STAFFA A PARETE INOX
Evolution

GAMBE









GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE
Fino a cm 248 **231,00 €**
Fino a cm 320 **279,00 €**
Fino a cm 400 **333,00 €**






GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO
Fino a cm 248 **173,00 €**
Fino a cm 320 **220,00 €**
Fino a cm 400 **273,00 €**


PONTE DI SOSTEGNO



GAMBA



GAMBA CENTRALE



GAMBA LATERALE

I PALI DEL PONTE SONO SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE
PER DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHIEDERE PREVENTIVO

EVOLUTION


AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTINO

❽




SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

EVOLUTION

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
	400	7.771	8.393	8.966	9.634	9.726	10.391	10.483	173	1.978
	500	8.474	9.156	9.269	9.952	10.056	10.740	10.846	200	1.992
	600	8.809	9.551	9.676	10.416	10.536	11.275	11.397	244	2.032
	700	9.464	10.259	10.400	11.200	11.336	12.132	12.268	278	2.220
	800	9.719	10.575	10.728	11.584	11.734	12.589	12.739	324	2.260
	900	10.321	11.193	11.534	12.448	12.612	13.526	13.690	374	2.448
	1000	10.577	11.505	11.688	12.616	12.796	13.725	13.901	429	2.464
	1100	11.315	12.301	12.498	13.484	13.678	14.664	14.858	462	2.653
	1200	11.565	12.611	12.822	13.865	14.073	15.117	15.325	525	2.692
	1300	12.303	13.405	13.630	14.734	14.956	16.057	16.281	595	2.881
	TETTINO	303	334	472	501	590	622	709		
	N. 2 FRANGITRATTA AGGIUNTIVI	206	237	249	267	283	298	310		
	N. 2 SOLO TRAVE TETTO	252	289	326	363	399	436	473		

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
	400	13.943	14.029	14.194	14.293	14.529	14.647	15.711	15.797	173	1.978
	500	14.333	14.433	15.189	15.436	15.878	15.978	17.144	17.244	200	1.992
	600	14.985	15.099	15.913	16.624	16.677	16.791	18.059	18.173	244	2.032
	700	16.105	16.235	17.105	17.384	17.944	18.072	19.444	19.570	278	2.220
	800	16.677	16.821	17.751	18.044	18.663	18.807	20.277	20.421	324	2.260
	900	17.879	18.037	19.023	19.330	20.010	20.168	21.737	21.899	374	2.448
	1000	18.121	18.291	19.294	19.613	20.309	20.483	22.067	22.243	429	2.464
	1100	19.323	19.511	20.571	20.904	21.660	21.850	23.535	23.723	462	2.653
	1200	19.892	20.094	21.214	21.561	22.377	22.579	24.367	24.569	525	2.692
	1300	21.097	21.315	22.491	22.852	23.727	23.943	25.833	26.051	595	2.881
	TETTINO	801	830	922	951	1.041	1.070	1.162	1.193		
	N. 2 FRANGITRATTA AGGIUNTIVI	402	414	432	446	462	476	524	537		
	N. 2 SOLO TRAVE TETTO	562	599	636	672	709	746	783	819		

SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
	400	19.264	19.352	19.808	19.895	20.067	20.151	21.521	21.605	173	1.978
	500	21.005	21.105	21.577	21.678	21.866	21.966	23.477	23.577	200	1.992
	600	22.079	22.193	22.680	22.795	22.995	23.113	24.769	24.883	244	2.032
	700	23.769	23.899	24.401	24.530	24.745	24.875	26.675	26.807	278	2.220
	800	24.763	24.907	25.422	25.569	25.799	25.943	27.889	28.031	324	2.260
	900	26.535	26.691	27.224	27.383	27.629	27.787	29.877	30.037	374	2.448
	1000	26.904	27.080	27.624	27.799	28.059	28.233	30.339	30.511	429	2.464
	1100	28.681	28.869	29.428	29.617	29.893	30.081	32.331	32.519	462	2.653
	1200	29.670	29.872	30.448	30.651	30.941	31.143	33.536	33.740	525	2.692
	1300	31.445	31.663	32.252	32.469	32.775	32.991	35.529	35.749	595	2.881
	TETTINO	1.346	1.437	1.469	1.566	1.597	1.692	1.723	1.815		
	N. 2 FRANGITRATTA AGGIUNTIVI	656	668	689	714	732	747	763	801		
	N. 2 SOLO TRAVE TETTO	909	945	982	1.019	1.056	1.092	1.129	1.166		

EVOLUTION

AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x1300 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 400	42/31	45/33	48/35	50/37	52/39	55/41	61/46	4
500	45/33	49/36	52/39	55/41	59/44	62/46	68/51	5
600	50/37	53/39	57/42	61/45	65/48	69/51	76/57	6
700	52/39	57/42	62/46	66/49	71/52	76/56	83/62	7
800	56/41	62/46	67/50	72/53	77/57	83/61	92/69	8
900	61/45	66/49	72/53	78/58	84/62	90/67	99/74	9
1000	64/48	71/52	77/57	84/62	90/67	97/72	107/80	9
1100	68/50	76/56	83/61	90/67	98/72	104/77	115/86	10
1200	74/55	81/60	89/66	96/71	104/77	113/83	123/92	11
1300	77/57	86/63	94/70	103/76	112/83	120/89	132/98	12

2 MODULI LxS max = 900x1300 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 400	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
500	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
600	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
700	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
800	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
900	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
1000	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
1100	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
1200	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
1300	98/72	103/76	107/79	111/82	116/86	120/89	125/92	130/96	12

3 MODULI LxS max = 1300x1300 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 400	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
500	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
600	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
700	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
800	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
900	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
1000	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
1100	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
1200	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
1300	103/86	106/89	109/92	113/95	116/97	118/99	122/103	125/105	12


PER I VALORI DI PENDENZA TROPPO DIFFERENTI DA QUELLI RIPORTATI IN TABELLA POTREBBE RENDERSI NECESSARIO MOTORE MAGGIORATO

EVOLUTION


AUTOPORTANTE DOPPIAFALDA

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria




VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

-


DETTAGLI



INGOMBRO GRONDA


COMPONENTI

FRANGITRATTA POSTERIORE




1

FRANGITRATTA INTERMEDIO




2

FRANGITRATTA FRONTALE




3

GUIDA




4

GRONDA




5

GAMBA / TRAVE TIMPANO




6

GAMBA PONTE




7

RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO



9

TRAVE MOTORE/TETTINO



10



LED

OLTRE I 20 MTL DEVONO ESSERE CALCOLATI PIU' ALIMENTATORI IN BASE AI MTL TOTALI DEL FILO LED

LARGHEZZA STRUTTURA (PREZZO PER SINGOLA STRISCIA)	CM	PREZZO LED
LINEARI	Fino a 500	254,00
LINEARI.	Fino a 900	508,00
LINEARI,	Fino a 1300	764,00
SPOT	Cad	48,00

METRI COMPLESSIVI STRIP/LED (SOMMA DI SINGOLE STRISCE)	PREZZO ALIMENTATORE
8 Metri	88,00
12 Metri	123,00
20 Metri	241,00

LINEARI: Led a luce naturale (4000 K) o calda (3000 K), 9,6 watt al metro, voltaggio 24V, 960 Lumen/m. Temperatura di esercizio -30°/+60°.
SPOT: Luce naturale (4000 K) potenza 4 Watt, 24 Volt, 400 Lumen. TASCA SU TELO PER FILI LED (SARA' APPLICATA NR. 1 TASCA PER LATO) - € 202,00. I Led saranno forniti compresi di opalina.

LED

Strip led da 120 punti luce led al metro. Assorbimento 9,6 W/m, valore flusso luminoso 960 Lumen/m, temperatura colore di serie 4000 K




ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 800 cm = 1 ALIMENTATORE euro 88

TOTALE LED euro 508

TOTALE LED euro 508 + ALIMENTATORE euro 88 = euro 596



ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE


TOTALE 3800 cm (38 mtl) = 2 ALIMENTATORI DA 20 mtl

euro 241 x 2 = 482 euro

TOTALE LED euro 3056

TOTALE LED euro 3056 + ALIMENTATORE euro 482 = euro 3538

TIMPANI IN POLICARBONATO



INFORMAZIONI TECNICHE

La formazione di condensa sul policarbonato non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
Profili in alluminio estruso con trattamento Seaside e verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

COLORI POLICARBONATO DI SERIE

Compatto 4 mm
Trasparente

COLORI POLICARBONATO OPTIONAL

Compatto 4 mm
Opalino
+10%

Compatto 4 mm
Fumé
+50%

DATI TECNICI POLICARBONATO COMPATTO 4 mm

Lastra compatta di policarbonato

Vantaggi delle lastre:
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- estrema resistenza agli urti
- buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco
- termoformabilità

Le lastre sono lastre trasparenti di policarbonato dotate di protezione ai raggi UV su ambo i lati. La buona resistenza agli agenti atmosferici garantisce un lungo ciclo di vita del prodotto. La conferma di queste elevate prestazioni del materiale è data da una garanzia di 10 anni della resistenza agli agenti atmosferici e per l'infrangibilità.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Densità (ISO 1183-1): Valore 1200 kg/m3
Indice di rifrazione (ISO 489): CONDIZIONE DI PROVA Procedura A - Valore 1587

CARATTERISTICHE MECCANICHE:


Modulo di elasticità (ISO 178): CONDIZIONE DI PROVA 2 mm/min - Valore 2350 MPa
Prova all'urto Izod (ISO 180-A): CONDIZIONE DI PROVA 23°C, 3,2 mm, con intaglio - Valore 90P kJ/m2


TIMPANI IN POLICARBONATO

SPORGENZA	LARGHEZZA H INDICATIVA TIMPANO	1 TIMPANO COMPRENSIVO DI PROFILI	N° INTERRUZIONI
150	31	376	0
200	39	386	0
250	46	396	0
300	54	407	0
350	61	417	1
400	70	427	1
450	77	437	1
500	85	447	1
550	93	632	1
600	101	642	1
650	110	766	1
700	118	776	1
750	126	786	1
800	136	796	1
-	oltre 136	1294	1/2


SPORGENZA	LARGHEZZA H INDICATIVA TIMPANO	2 TIMPANI COMPRENSIVI DI PROFILI	N° INTERRUZIONI
150	31	430	0
200	39	450	0
250	46	470	0
300	54	490	0
350	61	685	1
400	70	705	1
450	77	725	1
500	85	745	1
550	93	766	1
600	101	900	1
650	110	1531	1
700	118	1552	1
750	126	1572	1
800	136	1592	1
-	oltre 136	2090	1/2

PROFILO PERIMETRALE PER POLICARBONATO 12 € AL METRO





TIMPANO INTERO



TIMPANO CON 1 INTERRUZIONE

NEL PREZZO DELLA TABELLA E' ESCLUSA LA TRAVE TIMPANO CHE VA CONTEGGIATA PRENDENDOLA DALLA TABELLA PREZZI DEL MODELLO DI PERGOLA SCELTO

IL PREZZO DEI TIMPANI IN POLICARBONATO E' CALCOLATO PER PERGOLE CHE RISPETTANO L'INCLINAZIONE INDICATA NELLA TABELLA PENDENZE.
PER INCLINAZIONI MAGGIORI E' NECESSARIO CALCOLARE IL PREZZO COME SEGUE.

ESEMPIO DI CALCOLO:
PERGOLA PROFONDA cm 400 CON PENDENZA + 20 cm RISPETTO ALLA TABELLA PENDENZE.
CON PENDENZA STANDARD L'ALTEZZA INDICATIVA DEL TIMPANO E' CIRCA 70 cm (prima colonna) ED IL PREZZO E' DI 427 € + IVA.
CON INCLINAZIONI MAGGIORI DI 20 cm IL TIMPANO SARA' ALTO 70 cm + 20 cm = 90 cm.
OCCORRE QUINDI CONSIDERARE LA CASELLA (SUPERIORE) PIU' VICINA, QUELLA DA 93 cm.
IL PREZZO CORRETTO IN CASO DI INCLINAZIONE MAGGIORE SARA' QUINDI DI 632 € + IVA

*** IN ABBINAMENTO CON IL TIMPANO IN POLICARBONATO VERRA' FORNITO UN TAPPO GRONDA PIU' ALTO (EVOLUTION, SPECIAL, MAXI)**

AUTOMATISMI E SENSORI

MOTORE DI SERIE CHERUBINI CON RADIOCOMANDO 1 CANALE

I prezzi in tabella sono relativi al componente completo e non alla sostituzione all'interno della pergola / tenda.

CHERUBINI WI-FI	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-C-32-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 32Nm WI-FI	272	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-40-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 40Nm WI-FI	278	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-50-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 50Nm WI-FI	297	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-65-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm WI-FI	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
-	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm (DI SERIE FINO ESAURIMENTO)	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 01	TRASMETTITORE 1 CANALE POP COOL	52	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 07	TRASMETTITORE 7 CANALI POP COOL	58	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-ANE-RI	ANEMOMETRO RADIO	91	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO MAX 24 m	100	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA RADIO 220V	219	PERGOLE, NO FRANGISOLE

ELERO	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-E-30-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 30Nm	251	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-40-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 40Nm	264	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-50-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 50Nm	277	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-60-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 60Nm	401	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-CENT-LED	CENTRALINA LED PER TELECOMANDO	111	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-01	TELEC MONOCANALE PERGOLA	69	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-5-PLUS	TELECOMANDO 5 CANALI	104	PERGOLE, NO FRANGISOLE

SOMFY	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-SOMFY-30PERG	MOTORE PERGOLA IO 30NM	406	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-40PERG	MOTORE PERGOLA IO 40NM	438	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-RAIN	SENSORE PIOGGIA E DRY CONTACT	639	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO1	TELECOMANDO IO SITUO1 PER PERGOLA IO	67	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO5	TELECOMANDO IO SITUO5 PER PERGOLA IO	105	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-WIND	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO	162	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-S-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO IO MAX 18 m	291	PERGOLE, NO FRANGISOLE

MASTER	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-M-CEN-PLUV	ALIMENTATORE RTS PER SENSORE PIOGGIA	97	SOLO FRANGISOLE
MT-M-CENT-FRANG	CENTRALINA RADIO FRANGISOLE	156	SOLO FRANGISOLE
MT-M-DIMMER	CENTRALINA DIMMER FRANGISOLE MAX 30 m	131	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL1	TELECOMANDO 1 CANALE FRANGISOLE	88	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL5	TELECOMANDO 5 CANALI FRANGISOLE	116	SOLO FRANGISOLE
MT-M-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA PER FRANGISOLE	111	SOLO FRANGISOLE
MT-FRANGISOLE	MOTORE CON RIDUTTORE	414	SOLO FRANGISOLE
-	ALIMENTATORE MOTORE CON RIDUTTORE	64	SOLO FRANGISOLE

LAVORAZIONI SPECIALI

IN CASO DI ESIGENZE PARTICOLARI POSSIAMO EFFETTUARE DELLE LAVORAZIONI NON STANDARD PER PERMETTERVI DI PERSONALIZZARE LE VOSTRE STRUTTURE

Per qualsiasi altra lavorazione, non descritta nelle presenti tabelle, richiedere sempre fattibilità preventiva.

DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO
CAMPATE DISALLINEATE PER PERGOLE A 3 E 4 GUIDE (DIMENSIONE MASSIMA PER SINGOLA CAMPATA CM.450)	CADAUNA CAMPATA	€ 100 (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE È L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
ALLINEAMENTO FRANGITRATTA PER PERGOLE AFFIANCATE CON DIFFERENTI PROFONDITA'. POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGGIUNGERE IL COSTO DI UN FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	1 PERGOLA	€ 160
VERIFICA QUOTE PER PRESENZA DI INGOMBRI A PARETE E/O SOTTO LA PERGOLA (ARMADI, INFERRIATE, ECC)	CADAUNA	€ 110
ALLINEAMENTO PENDENZE E/O CALCOLO QUOTE MANCANTI PER PERGOLE AFFIANCATE E CON ALTEZZE MASSIME DIFFERENTI	1 PERGOLA	€ 110
TETTINO DI PROTEZIONE CON SPORGENZA DIVERSA DALLO STANDARD (es. MAGGIORATO, SPOSTATO, CALCOLO MINIMO INGOMBRO)	CADAUNO	+10% del prezzo TETTINO FINO A 100CM (OLTRE A PREVENTIVO) (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE E'L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
SOSTITUZIONE TELO PERGOLA - TELO JOLLY MAGGIORATO. (PREZZO CON PVC OSCURANTE DI SERIE, PER MAGGIORAZIONI TESSUTI DIVERSI VEDERE NELLA SEZIONE TESSUTI OPTIONAL NELLA PERGOLA DI RIFERIMENTO)	MQ.	€ 74
SOSTITUZIONE TELO PER PERGOLE NON ALUPERGO (CON TESSUTO OSCURANTE STANDARD, PER ALTRI TESSUTI CONSIDERARE LE MAGGIORAZIONI INDICATE)	UM	€/MQ 74+ € 110 (QUOTA FISSA)
LAVORAZIONE A TELO LASCO (SOLO UN LATO). SOLO PER ALUONE E SPECIAL	CADAUNO	+15% DEL PREZZO PERGOLA
INSERIMENTO MOTORE POTENZIATO PER PERGOLE CON PENDENZA SUPERIORE E/O INFERIORE DI 20 CM (VALORE INDICATIVO, DA VERIFICARE DAL NOSTRO UFFICIO PROGETTI) RISPETTO A QUELLA INDICATA IN TABELLA	CADAUNA PERGOLA	€ 100
CARRELLI INOX (PER TUTTE LE PERGOLE CON IL TELO MOBILE, ESCLUSO ALBARELLA E FRANGISOLE)	CADAUNA PERGOLA	+3% DEL PREZZO PERGOLA
TIMPANI LATERALI E/O POSTERIORI REALIZZATI IN CRISTAL RES OPPURE PVC GRIGIO 654. ALTRI TESSUTI A PREVENTIVO	CADAUNO TIMPANO	+10% DEL PREZZO TIMPANO
TELO ASSEMBLATO SU RICHIESTA PER DIMENSIONI TRA 5.01M E 7.00M DI LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	€ 167

DESCRIZIONE	DETTAGLIO	PREZZO
PROLUNGAMENTO GRONDA IN LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A POSIZIONI DI FRANGITRATTA E/O PACCO TELO	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A NS. PERGOLE FINITE ANCHE SE ANCORA NON CONSEGNATE (DISASSEMBLAGGIO TELO, MODIFICA MISURE, ECC.)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
LAVORAZIONE A TELO LASCO (DOPPIO LATO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
VERNICIATURE FRANGITRATTA CON ALTRI RAL (SEMPRE CON TAPPI DI COLORE: BIANCO, AVORIO O NERO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
TRATTAMENTO SEASIDE	CADAUNA PERGOLA	DI SERIE