

ALUONE ARCO

TENDA CON ARCO



ALUONE ARCO TENDA CON ARCO

Sistema di copertura privo di ingombri frontali supportato a parete da eleganti archi di sezione 80x60mm in acciaio zincato a caldo e laccato



1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. GUIDA
5. TUBOLARE ARCO
6. RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO
7. TRAVE MOTORE/TETTINO
8. TETTINO

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno, sostenuta da due tubolari in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri di sezione 80x60 mm
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

COLORI TESSUTO DI SERIE

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103 **+45,00 €/mq**
- OPATEX **+14,00 €/mq**
- PRECONTRAINT 502 ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO **+18,00 €/mq**
- ALTRI TESSUTI **Chiedere preventivo**

COLORI TETTINO

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI FRANGITRATTA

- Bianco **Di serie**
- Avorio **Di serie**
- Nero Ruvido DR703 **+5%**
- Corten **+5%**

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero Micaceo DR703
- Corten
- Beige RAL 1019 opaco
- Grigio RAL 7035 opaco

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL **+20%**
- Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno) **a preventivo**

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI Pag 1

LAVORAZIONI SPECIALI Pag 2


LED Pag 5

IMPORTANTE

Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI


ALUONE ARCO

ATTACCHI (di serie)




STAFFA A PARETE PER GUIDA INOX

ATTACCHI ARCO (di serie)




STAFFA A PARETE ARCO INOX

ACCOPPIAMENTO STRUTTURE



PARTICOLARE AFFIANCATO

DETTAGLI



SPAZIO TRA RULLO DI TRASMISSIONE E PARETE


ALUONE ARCO

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTINO

❽




SPORGENZA TENDA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

ALUONE ARCO

TENDA CON ARCO

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

SPORGENZA	1 PERGOLA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	CARTER DI PROTEZIONE
	150	4.072	4.232	4.355	4.536	4.612	79
	200	4.183	4.372	4.648	4.857	4.897	105
	250	4.654	4.871	4.921	5.138	5.184	132
	300	4.958	5.203	5.260	5.506	5.560	158
	350	5.571	5.846	5.909	6.184	6.245	184
	400	5.987	6.290	6.360	6.664	6.732	210
	TETTINO	151	167	236	250	295	
	FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	103	119	125	134	141	
	SOLO TRAVE TETTO	126	145	163	182	200	
	GRONDA MOBILE	96	120	143	167	192	

SPORGENZA	2 PERGOLE	LARGHEZZA 450	500	550	600	650	700	750	800	CARTER DI PROTEZIONE
	150	7.371	7.455	7.617	7.707	7.979	8.063	8.181	8.195	79
	200	7.664	7.748	8.216	8.306	8.636	8.720	8.853	8.867	105
	250	8.572	8.656	8.671	8.762	9.106	9.190	9.337	9.351	132
	300	9.155	9.239	9.268	9.358	9.759	9.843	10.006	10.020	158
	350	10.276	10.360	10.403	10.493	10.952	11.036	11.212	11.226	184
	400	11.027	11.111	11.167	11.258	11.774	11.858	12.050	12.064	210
	TETTINO	311	355	401	415	461	476	520	535	
	FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	150	156	201	207	217	223	231	238	
	SOLO TRAVE TETTO	219	237	282	300	319	336	355	373	
	GRONDA MOBILE	215	239	263	287	310	334	359	382	

SPORGENZA	3 PERGOLE	LARGHEZZA 850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	CARTER DI PROTEZIONE
	150	10.878	10.962	11.422	11.506	11.517	11.561	11.601	11.655	79
	200	11.785	11.869	12.415	12.499	12.532	12.553	12.616	12.671	105
	250	12.422	12.506	13.073	13.157	13.212	13.213	13.297	13.351	132
	300	13.276	13.360	14.014	14.098	14.152	14.175	14.259	14.314	158
	350	14.896	14.980	15.720	15.804	15.859	15.904	15.988	16.042	184
	400	15.974	16.058	16.884	16.968	17.023	17.090	17.174	17.229	210
	TETTINO	581	597	673	719	734	783	799	846	
	FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	262	268	328	334	345	357	366	374	
	SOLO TRAVE TETTO	392	410	455	473	492	510	529	546	
	GRONDA MOBILE	406	430	453	477	501	525	549	573	

ALUONE ARCO

TENDA CON ARCO

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 400x400 cm



SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	35	35	35	35	35	3
	200	43	43	43	43	43	4
	250	50	50	50	50	50	5
	300	57	57	57	57	57	6
	350	64	64	64	64	64	7
	400	71	71	71	71	71	7

2 MODULI LxS max = 800x400 cm



SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA 450	500	550	600	650	700	750	800	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	35	35	35	35	35	35	35	35	3
	200	43	43	43	43	43	43	43	43	4
	250	50	50	50	50	50	50	50	50	5
	300	57	57	57	57	57	57	57	57	6
	350	64	64	64	64	64	64	64	64	7
	400	71	71	71	71	71	71	71	71	7

3 MODULI LxS max = 1200x400 cm




SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA 850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	35	35	35	35	35	35	35	35	3
	200	43	43	43	43	43	43	43	43	4
	250	50	50	50	50	50	50	50	50	5
	300	57	57	57	57	57	57	57	57	6
	350	64	64	64	64	64	64	64	64	7
	400	71	71	71	71	71	71	71	71	7

ALUONE ARCO


TENDA CON ARCO

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in LARGHEZZA è considerata esterno archi. La misura in SPORGENZA è quella intesa da parete a fine puntale



VISTA LATERALE




VISTA FRONTALE


TABELLA INGOMBRI

SPORGENZA	B	C	R
200	141	134	100
250	174	168	129
300	208	201	158
350	233	226	180
400	256	249	200




GRONDA MOBILE (OPTIONAL)






ALUONE ARCO

COMPONENTI




FRANGITRATTA POSTERIORE

1




FRANGITRATTA INTERMEDIO

2




FRANGITRATTA FRONTALE

3




GUIDA

4




TUBOLARE ARCO

5



RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO

6



TRAVE MOTORE/TETTINO

7



LED

OLTRE I 20 MTL DEVONO ESSERE CALCOLATI PIU' ALIMENTATORI IN BASE AI MTL TOTALI DEL FILO LED

LARGHEZZA STRUTTURA (PREZZO PER SINGOLA STRISCIA)	CM	PREZZO LED
LINEARI	Fino a 500	254,00
LINEARI.	Fino a 900	508,00
LINEARI,	Fino a 1300	764,00
SPOT	Cad	48,00

METRI COMPLESSIVI STRIP/LED (SOMMA DI SINGOLE STRISCE)	PREZZO ALIMENTATORE
8 Metri	88,00
12 Metri	123,00
20 Metri	241,00

LINEARI: Led a luce naturale (4000 K) o calda (3000 K), 9,6 watt al metro, voltaggio 24V, 960 Lumen/m. Temperatura di esercizio -30°/+60°.
SPOT: Luce naturale (4000 K) potenza 4 Watt, 24 Volt, 400 Lumen. TASCA SU TELO PER FILI LED (SARA' APPLICATA NR. 1 TASCA PER LATO) - € 202,00. I Led saranno forniti compresi di opalina.

LED

Strip led da 120 punti luce led al metro. Assorbimento 9,6 W/m, valore flusso luminoso 960 Lumen/m, temperatura colore di serie 4000 K




ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 800 cm = 1 ALIMENTATORE euro 88

TOTALE LED euro 508

TOTALE LED euro 508 + ALIMENTATORE euro 88 = euro 596



ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 3800 cm (38 mtl) = 2 ALIMENTATORI DA 20 mtl

euro 241 x 2 = 482 euro

TOTALE LED euro 3056

TOTALE LED euro 3056 + ALIMENTATORE euro 482 = euro 3538

AUTOMATISMI E SENSORI

MOTORE DI SERIE CHERUBINI CON RADIOCOMANDO 1 CANALE

I prezzi in tabella sono relativi al componente completo e non alla sostituzione all'interno della pergola / tenda.

CHERUBINI WI-FI	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-C-32-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 32Nm WI-FI	272	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-40-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 40Nm WI-FI	278	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-50-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 50Nm WI-FI	297	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-65-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm WI-FI	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
-	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm (DI SERIE FINO ESAURIMENTO)	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 01	TRASMETTITORE 1 CANALE POP COOL	52	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 07	TRASMETTITORE 7 CANALI POP COOL	58	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-ANE-RI	ANEMOMETRO RADIO	91	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO MAX 24 m	100	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA RADIO 220V	219	PERGOLE, NO FRANGISOLE

ELERO	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-E-30-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 30Nm	251	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-40-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 40Nm	264	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-50-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 50Nm	277	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-60-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 60Nm	401	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-CENT-LED	CENTRALINA LED PER TELECOMANDO	111	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-01	TELEC MONOCANALE PERGOLA	69	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-5-PLUS	TELECOMANDO 5 CANALI	104	PERGOLE, NO FRANGISOLE

SOMFY	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-SOMFY-30PERG	MOTORE PERGOLA IO 30NM	406	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-40PERG	MOTORE PERGOLA IO 40NM	438	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-RAIN	SENSORE PIOGGIA E DRY CONTACT	639	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO1	TELECOMANDO IO SITUO1 PER PERGOLA IO	67	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO5	TELECOMANDO IO SITUO5 PER PERGOLA IO	105	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-WIND	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO	162	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-S-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO IO MAX 18 m	291	PERGOLE, NO FRANGISOLE

MASTER	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-M-CEN-PLUV	ALIMENTATORE RTS PER SENSORE PIOGGIA	97	SOLO FRANGISOLE
MT-M-CENT-FRANG	CENTRALINA RADIO FRANGISOLE	156	SOLO FRANGISOLE
MT-M-DIMMER	CENTRALINA DIMMER FRANGISOLE MAX 30 m	131	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL1	TELECOMANDO 1 CANALE FRANGISOLE	88	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL5	TELECOMANDO 5 CANALI FRANGISOLE	116	SOLO FRANGISOLE
MT-M-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA PER FRANGISOLE	111	SOLO FRANGISOLE
MT-FRANGISOLE	MOTORE CON RIDUTTORE	414	SOLO FRANGISOLE
-	ALIMENTATORE MOTORE CON RIDUTTORE	64	SOLO FRANGISOLE

LAVORAZIONI SPECIALI

IN CASO DI ESIGENZE PARTICOLARI POSSIAMO EFFETTUARE DELLE LAVORAZIONI NON STANDARD PER PERMETTERVI DI PERSONALIZZARE LE VOSTRE STRUTTURE

Per qualsiasi altra lavorazione, non descritta nelle presenti tabelle, richiedere sempre fattibilità preventiva.

DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO
CAMPATE DISALLINEATE PER PERGOLE A 3 E 4 GUIDE (DIMENSIONE MASSIMA PER SINGOLA CAMPATA CM.450)	CADAUNA CAMPATA	€ 100 (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE È L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
ALLINEAMENTO FRANGITRATTA PER PERGOLE AFFIANCATE CON DIFFERENTI PROFONDITA'. POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGGIUNGERE IL COSTO DI UN FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	1 PERGOLA	€ 160
VERIFICA QUOTE PER PRESENZA DI INGOMBRI A PARETE E/O SOTTO LA PERGOLA (ARMADI, INFERRIATE, ECC)	CADAUNA	€ 110
ALLINEAMENTO PENDENZE E/O CALCOLO QUOTE MANCANTI PER PERGOLE AFFIANCATE E CON ALTEZZE MASSIME DIFFERENTI	1 PERGOLA	€ 110
TETTINO DI PROTEZIONE CON SPORGENZA DIVERSA DALLO STANDARD (es. MAGGIORATO, SPOSTATO, CALCOLO MINIMO INGOMBRO)	CADAUNO	+10% del prezzo TETTINO FINO A 100CM (OLTRE A PREVENTIVO) (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE E'L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
SOSTITUZIONE TELO PERGOLA - TELO JOLLY MAGGIORATO. (PREZZO CON PVC OSCURANTE DI SERIE, PER MAGGIORAZIONI TESSUTI DIVERSI VEDERE NELLA SEZIONE TESSUTI OPTIONAL NELLA PERGOLA DI RIFERIMENTO)	MQ.	€ 74
SOSTITUZIONE TELO PER PERGOLE NON ALUPERGO (CON TESSUTO OSCURANTE STANDARD, PER ALTRI TESSUTI CONSIDERARE LE MAGGIORAZIONI INDICATE)	UM	€/MQ 74+ € 110 (QUOTA FISSA)
LAVORAZIONE A TELO LASCO (SOLO UN LATO). SOLO PER ALUONE E SPECIAL	CADAUNO	+15% DEL PREZZO PERGOLA
INSERIMENTO MOTORE POTENZIATO PER PERGOLE CON PENDENZA SUPERIORE E/O INFERIORE DI 20 CM (VALORE INDICATIVO, DA VERIFICARE DAL NOSTRO UFFICIO PROGETTI) RISPETTO A QUELLA INDICATA IN TABELLA	CADAUNA PERGOLA	€ 100
CARRELLI INOX (PER TUTTE LE PERGOLE CON IL TELO MOBILE, ESCLUSO ALBARELLA E FRANGISOLE)	CADAUNA PERGOLA	+3% DEL PREZZO PERGOLA
TIMPANI LATERALI E/O POSTERIORI REALIZZATI IN CRISTAL RES OPPURE PVC GRIGIO 654. ALTRI TESSUTI A PREVENTIVO	CADAUNO TIMPANO	+10% DEL PREZZO TIMPANO
TELO ASSEMBLATO SU RICHIESTA PER DIMENSIONI TRA 5.01M E 7.00M DI LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	€ 167

DESCRIZIONE	DETTAGLIO	PREZZO
PROLUNGAMENTO GRONDA IN LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A POSIZIONI DI FRANGITRATTA E/O PACCO TELO	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A NS. PERGOLE FINITE ANCHE SE ANCORA NON CONSEGNATE (DISASSEMBLAGGIO TELO, MODIFICA MISURE, ECC.)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
LAVORAZIONE A TELO LASCO (DOPPIO LATO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
VERNICIATURE FRANGITRATTA CON ALTRI RAL (SEMPRE CON TAPPI DI COLORE: BIANCO, AVORIO O NERO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
TRATTAMENTO SEASIDE	CADAUNA PERGOLA	DI SERIE