




ALUONE FLY

TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX



ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

Sistema di copertura privo di ingombri frontali, supportato a parete da tiranti in acciaio inox (non verniciabili) di 16mm di diametro



1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. GUIDA
5. TIRANTE IN ACCIAIO
6. RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO
7. TRAVE MOTORE/TETTINO
8. TUBOLARE FRONTALE
9. TETTINO

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno, sostenuta da tiranti con tondino in acciaio inox ø16 mm
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

COLORI TESSUTO DI SERIE

Bianco
OSCURANTE

Avorio 1013
OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
+45,00 €/mq

OPATEX
+14,00 €/mq

PRECONTRAINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO
+18,00 €/mq

ALTRI TESSUTI
Chiedere preventivo

COLORI TETTINO

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

COLORI FRANGITRATTA

Bianco
Di serie

Avorio
Di serie

Nero Ruvido
DR703
+5%

Corten
+5%

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017 opaco

Nero Micaceo
DR703

Corten

Beige
RAL 1019 opaco

Grigio
RAL 7035 opaco

ALTRI COLORI STRUTTURA

Altri RAL
+20%

Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)
a preventivo

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI Pag 1

IMPORTANTE


Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI


LAVORAZIONI SPECIALI Pag 2


LED Pag 5


ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

ATTACCHI (di serie)












STAFFA A PARETE INOX
Aluone

TIRANTE A PARETE












STAFFA A PARETE PER ANCORAGGIO TIRANTE INOX

STAFFA TIRANTE SU GUIDA










STAFFA SU GUIDA PER ANCORAGGIO TIRANTE INOX

DETTAGLI



SPAZIO TRA RULLO DI TRASMISSIONE E PARETE


ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTINO

❾




SPORGENZA TENDA	PROFONDITA' TETTUCCIO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

SPORGENZA / 1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400
150	2.958	3.118	3.241	3.421	3.454
200	3.069	3.258	3.533	3.743	3.782
250	3.326	3.543	3.593	3.810	3.857
300	3.437	3.683	3.740	3.985	4.039
350	3.694	3.968	4.032	4.307	4.368
400	3.805	4.108	4.178	4.482	4.550
TETTINO	151	167	236	250	295
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	103	119	125	134	141
SOLO TRAVE TETTO	126	145	163	182	200
GRONDA MOBILE	96	120	143	167	192

SPORGENZA / 2 CAMPATE	LARGHEZZA 450	500	550	600	650	700	750	800
150	3.635	3.666	4.990	5.018	5.236	5.268	5.399	5.427
200	3.992	4.031	5.477	5.514	5.760	5.532	5.799	5.568
250	4.073	4.121	5.581	5.624	5.878	5.924	6.094	6.137
300	4.284	4.339	5.850	5.900	6.183	6.435	6.456	6.485
350	4.643	4.703	6.338	6.397	6.708	6.768	6.996	7.054
400	4.854	4.923	6.607	6.673	7.012	7.080	7.338	7.403
TETTINO	311	355	401	415	461	476	520	535
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	150	156	201	207	217	223	231	238
SOLO TRAVE TETTO	219	237	282	300	319	336	355	373
GRONDA MOBILE	215	239	263	287	310	334	359	382

SPORGENZA / 3 CAMPATE	LARGHEZZA 850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
150	5.754	5.783	7.291	7.320	7.348	7.377	7.406	7.434
200	5.903	5.938	7.461	7.496	7.533	7.569	7.605	7.641
250	6.521	6.564	8.231	8.276	8.319	8.363	8.406	8.449
300	6.920	6.971	8.709	8.761	8.811	8.861	8.913	8.964
350	7.539	7.598	9.481	9.540	9.597	9.656	9.714	9.773
400	7.938	8.005	9.959	10.025	10.090	10.156	10.222	10.287
TETTINO	581	597	673	719	734	783	799	846
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	262	268	328	334	345	357	366	374
SOLO TRAVE TETTO	392	410	455	473	492	510	529	546
GRONDA MOBILE	406	430	453	477	501	525	549	573

ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 400x400 cm



SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	19	19	19	19	19	3
	200	26	26	26	26	26	4
	250	33	33	33	33	33	5
	300	40	40	40	40	40	6
	350	47	47	47	47	47	7
	400	53	53	53	53	53	7

2 MODULI LxS max = 800x400 cm



SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA 450	500	550	600	650	700	750	800	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	19	19	19	19	19	19	19	19	3
	200	26	26	26	26	26	26	26	26	4
	250	33	33	33	33	33	33	33	33	5
	300	40	40	40	40	40	40	40	40	6
	350	47	47	47	47	47	47	47	47	7
	400	53	53	53	53	53	53	53	53	7

3 MODULI LxS max = 1200x400 cm




SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA 850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	19	19	19	19	19	19	19	19	3
	200	26	26	26	26	26	26	26	26	4
	250	33	33	33	33	33	33	33	33	5
	300	40	40	40	40	40	40	40	40	6
	350	47	47	47	47	47	47	47	47	7
	400	53	53	53	53	53	53	53	53	7

ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in LARGHEZZA è considerata esterno guide. La misura in SPORGENZA è quella della struttura inclinata. Non la sua proiezione



VISTA LATERALE





VISTA FRONTALE

TABELLA INGOMBRI

SPORGENZA	B	C
150	62	50
200	75	67
250	88	84
300	101	100
350	114	117
400	126	134

GRONDA MOBILE (OPTIONAL)






ALUONE FLY TENDA CON TIRANTI IN ACCIAIO INOX


COMPONENTI

FRANGITRATTA POSTERIORE




1

FRANGITRATTA INTERMEDIO




2

FRANGITRATTA FRONTALE



3

GUIDA




4

TIRANTE IN ACCIAIO




5

RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO




6

TRAVE MOTORE/TETTINO



7

TUBOLARE FRONTALE



8



LED

OLTRE I 20 MTL DEVONO ESSERE CALCOLATI PIU' ALIMENTATORI IN BASE AI MTL TOTALI DEL FILO LED

LARGHEZZA STRUTTURA (PREZZO PER SINGOLA STRISCIA)	CM	PREZZO LED
LINEARI	Fino a 500	254,00
LINEARI.	Fino a 900	508,00
LINEARI,	Fino a 1300	764,00
SPOT	Cad	48,00

METRI COMPLESSIVI STRIP/LED (SOMMA DI SINGOLE STRISCE)	PREZZO ALIMENTATORE
8 Metri	88,00
12 Metri	123,00
20 Metri	241,00

LINEARI: Led a luce naturale (4000 K) o calda (3000 K), 9,6 watt al metro, voltaggio 24V, 960 Lumen/m. Temperatura di esercizio -30°/+60°.
SPOT: Luce naturale (4000 K) potenza 4 Watt, 24 Volt, 400 Lumen. TASCA SU TELO PER FILI LED (SARA' APPLICATA NR. 1 TASCA PER LATO) - € 202,00. I Led saranno forniti compresi di opalina.

LED

Strip led da 120 punti luce led al metro. Assorbimento 9,6 W/m, valore flusso luminoso 960 Lumen/m, temperatura colore di serie 4000 K




ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 800 cm = 1 ALIMENTATORE euro 88

TOTALE LED euro 508

TOTALE LED euro 508 + ALIMENTATORE euro 88 = euro 596



ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 3800 cm (38 mtl) = 2 ALIMENTATORI DA 20 mtl

euro 241 x 2 = 482 euro

TOTALE LED euro 3056

TOTALE LED euro 3056 + ALIMENTATORE euro 482 = euro 3538

AUTOMATISMI E SENSORI

MOTORE DI SERIE CHERUBINI CON RADIOCOMANDO 1 CANALE

I prezzi in tabella sono relativi al componente completo e non alla sostituzione all'interno della pergola / tenda.

CHERUBINI WI-FI	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-C-32-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 32Nm WI-FI	272	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-40-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 40Nm WI-FI	278	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-50-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 50Nm WI-FI	297	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-65-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm WI-FI	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
-	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm (DI SERIE FINO ESAURIMENTO)	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 01	TRASMETTITORE 1 CANALE POP COOL	52	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 07	TRASMETTITORE 7 CANALI POP COOL	58	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-ANE-RI	ANEMOMETRO RADIO	91	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO MAX 24 m	100	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA RADIO 220V	219	PERGOLE, NO FRANGISOLE

ELERO	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-E-30-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 30Nm	251	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-40-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 40Nm	264	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-50-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 50Nm	277	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-60-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 60Nm	401	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-CENT-LED	CENTRALINA LED PER TELECOMANDO	111	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-01	TELEC MONOCANALE PERGOLA	69	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-5-PLUS	TELECOMANDO 5 CANALI	104	PERGOLE, NO FRANGISOLE

SOMFY	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-SOMFY-30PERG	MOTORE PERGOLA IO 30NM	406	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-40PERG	MOTORE PERGOLA IO 40NM	438	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-RAIN	SENSORE PIOGGIA E DRY CONTACT	639	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO1	TELECOMANDO IO SITUO1 PER PERGOLA IO	67	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO5	TELECOMANDO IO SITUO5 PER PERGOLA IO	105	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-WIND	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO	162	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-S-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO IO MAX 18 m	291	PERGOLE, NO FRANGISOLE

MASTER	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-M-CEN-PLUV	ALIMENTATORE RTS PER SENSORE PIOGGIA	97	SOLO FRANGISOLE
MT-M-CENT-FRANG	CENTRALINA RADIO FRANGISOLE	156	SOLO FRANGISOLE
MT-M-DIMMER	CENTRALINA DIMMER FRANGISOLE MAX 30 m	131	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL1	TELECOMANDO 1 CANALE FRANGISOLE	88	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL5	TELECOMANDO 5 CANALI FRANGISOLE	116	SOLO FRANGISOLE
MT-M-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA PER FRANGISOLE	111	SOLO FRANGISOLE
MT-FRANGISOLE	MOTORE CON RIDUTTORE	414	SOLO FRANGISOLE
-	ALIMENTATORE MOTORE CON RIDUTTORE	64	SOLO FRANGISOLE

LAVORAZIONI SPECIALI

IN CASO DI ESIGENZE PARTICOLARI POSSIAMO EFFETTUARE DELLE LAVORAZIONI NON STANDARD PER PERMETTERVI DI PERSONALIZZARE LE VOSTRE STRUTTURE

Per qualsiasi altra lavorazione, non descritta nelle presenti tabelle, richiedere sempre fattibilità preventiva.

DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO
CAMPATE DISALLINEATE PER PERGOLE A 3 E 4 GUIDE (DIMENSIONE MASSIMA PER SINGOLA CAMPATA CM.450)	CADAUNA CAMPATA	€ 100 (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE È L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
ALLINEAMENTO FRANGITRATTA PER PERGOLE AFFIANCATE CON DIFFERENTI PROFONDITA'. POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGGIUNGERE IL COSTO DI UN FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	1 PERGOLA	€ 160
VERIFICA QUOTE PER PRESENZA DI INGOMBRI A PARETE E/O SOTTO LA PERGOLA (ARMADI, INFERRIATE, ECC)	CADAUNA	€ 110
ALLINEAMENTO PENDENZE E/O CALCOLO QUOTE MANCANTI PER PERGOLE AFFIANCATE E CON ALTEZZE MASSIME DIFFERENTI	1 PERGOLA	€ 110
TETTINO DI PROTEZIONE CON SPORGENZA DIVERSA DALLO STANDARD (es. MAGGIORATO, SPOSTATO, CALCOLO MINIMO INGOMBRO)	CADAUNO	+10% del prezzo TETTINO FINO A 100CM (OLTRE A PREVENTIVO) (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE E'L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
SOSTITUZIONE TELO PERGOLA - TELO JOLLY MAGGIORATO. (PREZZO CON PVC OSCURANTE DI SERIE, PER MAGGIORAZIONI TESSUTI DIVERSI VEDERE NELLA SEZIONE TESSUTI OPTIONAL NELLA PERGOLA DI RIFERIMENTO)	MQ.	€ 74
SOSTITUZIONE TELO PER PERGOLE NON ALUPERGO (CON TESSUTO OSCURANTE STANDARD, PER ALTRI TESSUTI CONSIDERARE LE MAGGIORAZIONI INDICATE)	UM	€/MQ 74+ € 110 (QUOTA FISSA)
LAVORAZIONE A TELO LASCO (SOLO UN LATO). SOLO PER ALUONE E SPECIAL	CADAUNO	+15% DEL PREZZO PERGOLA
INSERIMENTO MOTORE POTENZIATO PER PERGOLE CON PENDENZA SUPERIORE E/O INFERIORE DI 20 CM (VALORE INDICATIVO, DA VERIFICARE DAL NOSTRO UFFICIO PROGETTI) RISPETTO A QUELLA INDICATA IN TABELLA	CADAUNA PERGOLA	€ 100
CARRELLI INOX (PER TUTTE LE PERGOLE CON IL TELO MOBILE, ESCLUSO ALBARELLA E FRANGISOLE)	CADAUNA PERGOLA	+3% DEL PREZZO PERGOLA
TIMPANI LATERALI E/O POSTERIORI REALIZZATI IN CRISTAL RES OPPURE PVC GRIGIO 654. ALTRI TESSUTI A PREVENTIVO	CADAUNO TIMPANO	+10% DEL PREZZO TIMPANO
TELO ASSEMBLATO SU RICHIESTA PER DIMENSIONI TRA 5.01M E 7.00M DI LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	€ 167

DESCRIZIONE	DETTAGLIO	PREZZO
PROLUNGAMENTO GRONDA IN LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A POSIZIONI DI FRANGITRATTA E/O PACCO TELO	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A NS. PERGOLE FINITE ANCHE SE ANCORA NON CONSEGNATE (DISASSEMBLAGGIO TELO, MODIFICA MISURE, ECC.)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
LAVORAZIONE A TELO LASCO (DOPPIO LATO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
VERNICIATURE FRANGITRATTA CON ALTRI RAL (SEMPRE CON TAPPI DI COLORE: BIANCO, AVORIO O NERO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
TRATTAMENTO SEASIDE	CADAUNA PERGOLA	DI SERIE