

EVOLUTION

AUTOPORTANTE MONOFALDA



EVOLUTION AUTOPORTANTE MONOFALDA

Pergola adatta a spazi aperti ed indipendenti con struttura posteriore in acciaio, diagonali di rinforzo e travi timpano di serie.



1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. GUIDA
5. GRONDA
6. GAMBA / TRAVE TIMPANO
7. GAMBA PONTE
8. TETTINO
9. RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO
10. TRAVE MOTORE/TETTINO

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Ponte di sostegno modulare per ancoraggio pergole
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche, pilastri di sezione 120x120x3mm, traversa superiore di unione di sezione 120x120x3mm
Controventatura stabilizzante realizzata con piatto di sezione 50x5mm
Piastra di ancoraggio a terra di ampie dimensioni 250x250mm
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Possibilità di realizzo della tenda con sbalzo esterno rispetto alla guida max 50 cm
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,48 m
Altezza delle gambe posteriori di serie 3,50 m
Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal
Piede fisso di serie

COLORI TESSUTO DI SERIE

Bianco
OSCURANTE

Avorio 1013
OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

SOLTIS W96
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
+45,00 €/mq

OPATEX
+14,00 €/mq

PRECONTRAINT 502
ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO
+18,00 €/mq

ALTRI TESSUTI
Chiedere preventivo

COLORI TETTINO

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

COLORI FRANGITRATTA

Bianco
Di serie

Avorio
Di serie

Nero Ruvido
DR703
+5%

Corten
+5%

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017 opaco

Nero Micaceo
DR703

Corten

Beige
RAL 1019 opaco

Grigio
RAL 7035 opaco

ALTRI COLORI STRUTTURA

Altri RAL
+20%

Altri colori
(Ruvidi, Metallizzati, No legno)
a preventivo

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI Pag 1

IMPORTANTE

Variazioni e/o annullamenti dell'ordine sono ammessi solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell'ordine. DIVERSAMENTE SARANNO APPLICATE MAGGIORAZIONI


LAVORAZIONI SPECIALI Pag 2

LED Pag 5


EVOLUTION


AUTOPORTANTE MONOFALDA


ATTACCHI GUIDA SU PONTE




ATTACCHI (di serie)










STAFFA A PARETE INOX
Evolution

GAMBE









GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE
Fino a cm 248 **231,00 €**
Fino a cm 320 **279,00 €**
Fino a cm 400 **333,00 €**






GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO
Fino a cm 248 **173,00 €**
Fino a cm 320 **220,00 €**
Fino a cm 400 **273,00 €**


PONTE DI SOSTEGNO



GAMBA



GAMBA ANGOLARE



GAMBA LATERALE

I PALI DEL PONTE SONO SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE
PER DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHIEDERE PREVENTIVO

EVOLUTION


AUTOPORTANTE MONOFALDA

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTINO

❽




SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

EVOLUTION

AUTOPORTANTE MONOFALDA

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	4.630	4.963	5.101	5.454	5.501	5.855	5.901	75	895
200	4.772	5.133	5.427	5.811	5.864	6.247	6.300	87	990
250	5.124	5.515	5.579	5.970	6.029	6.421	6.481	100	997
300	5.292	5.712	5.782	6.202	6.269	6.689	6.757	122	1.016
350	5.619	6.066	6.144	6.594	6.669	7.117	7.192	139	1.110
400	5.747	6.224	6.308	6.786	6.868	7.346	7.428	162	1.130
450	6.048	6.533	6.711	7.218	7.307	7.814	7.903	187	1.225
500	6.175	6.689	6.788	7.302	7.399	7.914	8.009	215	1.232
550	6.545	7.087	7.193	7.736	7.840	8.383	8.487	231	1.327
600	6.669	7.242	7.355	7.927	8.038	8.610	8.721	263	1.347
650	7.039	7.639	7.759	8.361	8.479	9.080	9.199	298	1.441
TETTINO	151	167	236	250	295	311	355		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	103	119	125	134	141	150	156		
SOLO TRAVE TETTO	126	145	163	182	200	219	237		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	223	257	297	340	383	430	478		
SOLO TRAVE POSTERIORE	126	145	163	182	200	219	237		

2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	7.995	8.038	8.428	8.547	8.779	8.821	9.395	9.437	75	895
200	8.518	8.568	8.701	8.758	8.926	8.992	9.573	9.623	87	990
250	8.713	8.770	9.198	9.329	9.600	9.657	10.290	10.347	100	997
300	9.039	9.103	9.560	9.923	10.000	10.064	10.747	10.811	122	1.016
350	9.599	9.671	10.156	10.303	10.633	10.704	11.440	11.510	139	1.110
400	9.885	9.964	10.479	10.633	10.993	11.072	11.856	11.935	162	1.130
450	10.486	10.572	11.115	11.276	11.666	11.752	12.587	12.675	187	1.225
500	10.607	10.699	11.251	11.418	11.816	11.910	12.751	12.846	215	1.232
550	11.208	11.309	11.889	12.063	12.491	12.593	13.486	13.587	231	1.327
600	11.493	11.601	12.211	12.392	12.849	12.957	13.901	14.009	263	1.347
650	12.095	12.211	12.849	13.037	13.525	13.640	14.634	14.750	298	1.441
TETTINO	401	415	461	476	520	535	581	597		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	201	207	217	223	231	238	262	268		
SOLO TRAVE TETTO	282	300	319	336	355	373	392	410		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	516	567	619	679	722	765	812	859		
SOLO TRAVE POSTERIORE	282	300	319	336	355	373	392	410		

3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	11.646	11.688	11.961	12.004	12.132	12.175	12.900	12.943	75	895
200	11.846	11.897	12.174	12.225	12.361	12.410	13.145	13.194	87	990
250	12.716	12.773	13.059	13.117	13.261	13.318	14.123	14.180	100	997
300	13.253	13.317	13.611	13.676	13.825	13.891	14.769	14.833	122	1.016
350	14.098	14.170	14.471	14.543	14.701	14.773	15.722	15.795	139	1.110
400	14.595	14.674	14.982	15.063	15.227	15.306	16.329	16.407	162	1.130
450	15.481	15.566	15.883	15.970	16.142	16.228	17.323	17.410	187	1.225
500	15.666	15.761	16.082	16.177	16.357	16.451	17.554	17.647	215	1.232
550	16.554	16.655	16.985	17.087	17.274	17.375	18.550	18.651	231	1.327
600	17.049	17.157	17.494	17.603	17.798	17.906	19.153	19.262	263	1.347
650	17.936	18.052	18.397	18.513	18.715	18.830	20.149	20.266	298	1.441
TETTINO	673	719	734	783	799	846	862	908		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	328	334	345	357	366	374	382	401		
SOLO TRAVE TETTO	455	473	492	510	529	546	565	583		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	908	956	994	1.033	1.084	1.133	1.186	1.238		
SOLO TRAVE POSTERIORE	455	473	492	510	529	546	565	583		

EVOLUTION

AUTOPORTANTE MONOFALDA

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x650 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	39/29	41/30	43/32	45/33	47/35	49/36	53/40	4
	200	42/31	45/33	48/35	50/37	52/39	55/41	61/46	4
	250	45/33	49/36	52/39	55/41	59/44	62/46	68/51	5
	300	50/37	53/39	57/42	61/45	65/48	69/51	79/57	6
	350	52/39	57/42	62/46	66/49	71/52	76/56	83/62	7
	400	56/41	62/46	67/50	72/53	77/57	83/61	92/69	8
	450	61/45	66/49	72/53	78/58	84/62	90/67	99/73	9
	500	64/48	71/52	77/57	84/62	90/67	97/72	107/80	9
	550	68/50	76/56	83/61	90/67	98/72	104/77	115/86	10
	600	74/55	81/60	89/66	96/71	104/77	113/83	123/92	11
	650	77/57	86/63	94/70	103/76	112/83	120/89	132/98	12

2 MODULI LxS max = 900x650 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	44/33	45/33	46/34	47/35	49/36	50/37	50/37	51/38	4
	200	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
	250	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
	300	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
	350	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
	400	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
	450	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
	500	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
	550	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
	600	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
	650	98/72	103/76	107/79	111/82	116/86	120/89	125/92	130/96	12

3 MODULI LxS max = 1300x650 cm



VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N. FRANGITRATTA (indicativi)
	150	45/38	46/38	46/38	47/39	48/40	49/41	50/42	50/42	4
	200	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
	250	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
	300	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
	350	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
	400	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
	450	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
	500	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
	550	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
	600	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
	650	103/86	106/89	109/92	113/95	116/97	118/99	122/103	125/105	12


PER I VALORI DI PENDENZA TROPPO DIFFERENTI DA QUELLI RIPORTATI IN TABELLA POTREBBE RENDERSI NECESSARIO MOTORE MAGGIORATO

EVOLUTION


AUTOPORTANTE MONOFALDA

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria




VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

-


DETTAGLI



INGOMBRO GRONDA


COMPONENTI

FRANGITRATTA POSTERIORE




1

FRANGITRATTA INTERMEDIO




2

FRANGITRATTA FRONTALE




3

GUIDA




4

GRONDA




5

GAMBA / TRAVE TIMPANO




6

GAMBA PONTE




7

RULLO TRASMISSIONE ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO



9

TRAVE MOTORE/TETTINO



10



LED

OLTRE I 20 MTL DEVONO ESSERE CALCOLATI PIU' ALIMENTATORI IN BASE AI MTL TOTALI DEL FILO LED

LARGHEZZA STRUTTURA (PREZZO PER SINGOLA STRISCIA)	CM	PREZZO LED
LINEARI	Fino a 500	254,00
LINEARI.	Fino a 900	508,00
LINEARI,	Fino a 1300	764,00
SPOT	Cad	48,00

METRI COMPLESSIVI STRIP/LED (SOMMA DI SINGOLE STRISCE)	PREZZO ALIMENTATORE
8 Metri	88,00
12 Metri	123,00
20 Metri	241,00

LINEARI: Led a luce naturale (4000 K) o calda (3000 K), 9,6 watt al metro, voltaggio 24V, 960 Lumen/m. Temperatura di esercizio -30°/+60°.
SPOT: Luce naturale (4000 K) potenza 4 Watt, 24 Volt, 400 Lumen. TASCA SU TELO PER FILI LED (SARA' APPLICATA NR. 1 TASCA PER LATO) - € 202,00. I Led saranno forniti compresi di opalina.

LED

Strip led da 120 punti luce led al metro. Assorbimento 9,6 W/m, valore flusso luminoso 960 Lumen/m, temperatura colore di serie 4000 K




ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
POSIZIONATO	400 cm	euro 254 (L=400)
NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO	NON POSIZIONATO
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE

TOTALE 800 cm = 1 ALIMENTATORE euro 88

TOTALE LED euro 508

TOTALE LED euro 508 + ALIMENTATORE euro 88 = euro 596



ESEMPIO	DIMENSIONE	PREZZO STRISCIA
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
POSIZIONATO	950 cm	euro 764 (L=950)
NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE	NON POSIZIONABILE


TOTALE 3800 cm (38 mtl) = 2 ALIMENTATORI DA 20 mtl

euro 241 x 2 = 482 euro

TOTALE LED euro 3056

TOTALE LED euro 3056 + ALIMENTATORE euro 482 = euro 3538

TIMPANI IN POLICARBONATO



INFORMAZIONI TECNICHE

La formazione di condensa sul policarbonato non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
Profili in alluminio estruso con trattamento Seaside e verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

COLORI POLICARBONATO DI SERIE

Compatto 4 mm
Trasparente

COLORI POLICARBONATO OPTIONAL

Compatto 4 mm
Opalino
+10%

Compatto 4 mm
Fumé
+50%

DATI TECNICI POLICARBONATO COMPATTO 4 mm

Lastra compatta di policarbonato

Vantaggi delle lastre:
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- estrema resistenza agli urti
- buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco
- termoformabilità

Le lastre sono lastre trasparenti di policarbonato dotate di protezione ai raggi UV su ambo i lati. La buona resistenza agli agenti atmosferici garantisce un lungo ciclo di vita del prodotto. La conferma di queste elevate prestazioni del materiale è data da una garanzia di 10 anni della resistenza agli agenti atmosferici e per l'infrangibilità.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Densità (ISO 1183-1): Valore 1200 kg/m3
Indice di rifrazione (ISO 489): CONDIZIONE DI PROVA Procedura A - Valore 1587

CARATTERISTICHE MECCANICHE:


Modulo di elasticità (ISO 178): CONDIZIONE DI PROVA 2 mm/min - Valore 2350 MPa
Prova all'urto Izod (ISO 180-A): CONDIZIONE DI PROVA 23°C, 3,2 mm, con intaglio - Valore 90P kJ/m2


TIMPANI IN POLICARBONATO

SPORGENZA	LARGHEZZA H INDICATIVA TIMPANO	1 TIMPANO COMPRENSIVO DI PROFILI	N° INTERRUZIONI
150	31	376	0
200	39	386	0
250	46	396	0
300	54	407	0
350	61	417	1
400	70	427	1
450	77	437	1
500	85	447	1
550	93	632	1
600	101	642	1
650	110	766	1
700	118	776	1
750	126	786	1
800	136	796	1
-	oltre 136	1294	1/2


SPORGENZA	LARGHEZZA H INDICATIVA TIMPANO	2 TIMPANI COMPRENSIVI DI PROFILI	N° INTERRUZIONI
150	31	430	0
200	39	450	0
250	46	470	0
300	54	490	0
350	61	685	1
400	70	705	1
450	77	725	1
500	85	745	1
550	93	766	1
600	101	900	1
650	110	1531	1
700	118	1552	1
750	126	1572	1
800	136	1592	1
-	oltre 136	2090	1/2

PROFILO PERIMETRALE PER POLICARBONATO 12 € AL METRO





TIMPANO INTERO



TIMPANO CON 1 INTERRUZIONE

NEL PREZZO DELLA TABELLA E' ESCLUSA LA TRAVE TIMPANO CHE VA CONTEGGIATA PRENDENDOLA DALLA TABELLA PREZZI DEL MODELLO DI PERGOLA SCELTO

IL PREZZO DEI TIMPANI IN POLICARBONATO E' CALCOLATO PER PERGOLE CHE RISPETTANO L'INCLINAZIONE INDICATA NELLA TABELLA PENDENZE.
PER INCLINAZIONI MAGGIORI E' NECESSARIO CALCOLARE IL PREZZO COME SEGUE.

ESEMPIO DI CALCOLO:
PERGOLA PROFONDA cm 400 CON PENDENZA + 20 cm RISPETTO ALLA TABELLA PENDENZE.
CON PENDENZA STANDARD L'ALTEZZA INDICATIVA DEL TIMPANO E' CIRCA 70 cm (prima colonna) ED IL PREZZO E' DI 427 € + IVA.
CON INCLINAZIONI MAGGIORI DI 20 cm IL TIMPANO SARA' ALTO 70 cm + 20 cm = 90 cm.
OCCORRE QUINDI CONSIDERARE LA CASELLA (SUPERIORE) PIU' VICINA, QUELLA DA 93 cm.
IL PREZZO CORRETTO IN CASO DI INCLINAZIONE MAGGIORE SARA' QUINDI DI 632 € + IVA

*** IN ABBINAMENTO CON IL TIMPANO IN POLICARBONATO VERRA' FORNITO UN TAPPO GRONDA PIU' ALTO (EVOLUTION, SPECIAL, MAXI)**

AUTOMATISMI E SENSORI

MOTORE DI SERIE CHERUBINI CON RADIOCOMANDO 1 CANALE

I prezzi in tabella sono relativi al componente completo e non alla sostituzione all'interno della pergola / tenda.

CHERUBINI WI-FI	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-C-32-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 32Nm WI-FI	272	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-40-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 40Nm WI-FI	278	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-50-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 50Nm WI-FI	297	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-65-RI	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm WI-FI	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
-	MOTORE FINEC. ELETTR. RADIO 65Nm (DI SERIE FINO ESAURIMENTO)	405	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 01	TRASMETTITORE 1 CANALE POP COOL	52	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-TEL 07	TRASMETTITORE 7 CANALI POP COOL	58	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-ANE-RI	ANEMOMETRO RADIO	91	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO MAX 24 m	100	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-C-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA RADIO 220V	219	PERGOLE, NO FRANGISOLE

ELERO	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-E-30-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 30Nm	251	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-40-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 40Nm	264	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-50-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 50Nm	277	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-60-RI	MOTORE FIN.ELETTR.RADIO 60Nm	401	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-CENT-LED	CENTRALINA LED PER TELECOMANDO	111	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-01	TELEC MONOCANALE PERGOLA	69	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-E-TEL-5-PLUS	TELECOMANDO 5 CANALI	104	PERGOLE, NO FRANGISOLE

SOMFY	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-SOMFY-30PERG	MOTORE PERGOLA IO 30NM	406	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-40PERG	MOTORE PERGOLA IO 40NM	438	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-RAIN	SENSORE PIOGGIA E DRY CONTACT	639	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO1	TELECOMANDO IO SITUO1 PER PERGOLA IO	67	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-SITUO5	TELECOMANDO IO SITUO5 PER PERGOLA IO	105	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-SOMFY-WIND	SENSORE VENTO EOLIS WIREFREE IO	162	PERGOLE, NO FRANGISOLE
MT-S-DIMMER-LED	DIMMER LED PER TELECOMANDO IO MAX 18 m	291	PERGOLE, NO FRANGISOLE

MASTER	MODELLO	PREZZO	MODELLI APPLICABILI
MT-M-CEN-PLUV	ALIMENTATORE RTS PER SENSORE PIOGGIA	97	SOLO FRANGISOLE
MT-M-CENT-FRANG	CENTRALINA RADIO FRANGISOLE	156	SOLO FRANGISOLE
MT-M-DIMMER	CENTRALINA DIMMER FRANGISOLE MAX 30 m	131	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL1	TELECOMANDO 1 CANALE FRANGISOLE	88	SOLO FRANGISOLE
MT-M-FRANG-TEL5	TELECOMANDO 5 CANALI FRANGISOLE	116	SOLO FRANGISOLE
MT-M-PLUV-RI	SENSORE PIOGGIA PER FRANGISOLE	111	SOLO FRANGISOLE
MT-FRANGISOLE	MOTORE CON RIDUTTORE	414	SOLO FRANGISOLE
-	ALIMENTATORE MOTORE CON RIDUTTORE	64	SOLO FRANGISOLE

LAVORAZIONI SPECIALI

IN CASO DI ESIGENZE PARTICOLARI POSSIAMO EFFETTUARE DELLE LAVORAZIONI NON STANDARD PER PERMETTERVI DI PERSONALIZZARE LE VOSTRE STRUTTURE

Per qualsiasi altra lavorazione, non descritta nelle presenti tabelle, richiedere sempre fattibilità preventiva.

DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO
CAMPATE DISALLINEATE PER PERGOLE A 3 E 4 GUIDE (DIMENSIONE MASSIMA PER SINGOLA CAMPATA CM.450)	CADAUNA CAMPATA	€ 100 (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE È L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
ALLINEAMENTO FRANGITRATTA PER PERGOLE AFFIANCATE CON DIFFERENTI PROFONDITA'. POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGGIUNGERE IL COSTO DI UN FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	1 PERGOLA	€ 160
VERIFICA QUOTE PER PRESENZA DI INGOMBRI A PARETE E/O SOTTO LA PERGOLA (ARMADI, INFERRIATE, ECC)	CADAUNA	€ 110
ALLINEAMENTO PENDENZE E/O CALCOLO QUOTE MANCANTI PER PERGOLE AFFIANCATE E CON ALTEZZE MASSIME DIFFERENTI	1 PERGOLA	€ 110
TETTINO DI PROTEZIONE CON SPORGENZA DIVERSA DALLO STANDARD (es. MAGGIORATO, SPOSTATO, CALCOLO MINIMO INGOMBRO)	CADAUNO	+10% del prezzo TETTINO FINO A 100CM (OLTRE A PREVENTIVO) (SE SVILUPPATO TRAMITE CONFIGURATORE, NON HA COSTO) - IL CLIENTE E'L'UNICO RESPONSABILE DEI DATI INSERITI NEL CONFIGURATORE.
SOSTITUZIONE TELO PERGOLA - TELO JOLLY MAGGIORATO. (PREZZO CON PVC OSCURANTE DI SERIE, PER MAGGIORAZIONI TESSUTI DIVERSI VEDERE NELLA SEZIONE TESSUTI OPTIONAL NELLA PERGOLA DI RIFERIMENTO)	MQ.	€ 74
SOSTITUZIONE TELO PER PERGOLE NON ALUPERGO (CON TESSUTO OSCURANTE STANDARD, PER ALTRI TESSUTI CONSIDERARE LE MAGGIORAZIONI INDICATE)	UM	€/MQ 74+ € 110 (QUOTA FISSA)
LAVORAZIONE A TELO LASCO (SOLO UN LATO). SOLO PER ALUONE E SPECIAL	CADAUNO	+15% DEL PREZZO PERGOLA
INSERIMENTO MOTORE POTENZIATO PER PERGOLE CON PENDENZA SUPERIORE E/O INFERIORE DI 20 CM (VALORE INDICATIVO, DA VERIFICARE DAL NOSTRO UFFICIO PROGETTI) RISPETTO A QUELLA INDICATA IN TABELLA	CADAUNA PERGOLA	€ 100
CARRELLI INOX (PER TUTTE LE PERGOLE CON IL TELO MOBILE, ESCLUSO ALBARELLA E FRANGISOLE)	CADAUNA PERGOLA	+3% DEL PREZZO PERGOLA
TIMPANI LATERALI E/O POSTERIORI REALIZZATI IN CRISTAL RES OPPURE PVC GRIGIO 654. ALTRI TESSUTI A PREVENTIVO	CADAUNO TIMPANO	+10% DEL PREZZO TIMPANO
TELO ASSEMBLATO SU RICHIESTA PER DIMENSIONI TRA 5.01M E 7.00M DI LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	€ 167

DESCRIZIONE	DETTAGLIO	PREZZO
PROLUNGAMENTO GRONDA IN LARGHEZZA	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A POSIZIONI DI FRANGITRATTA E/O PACCO TELO	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
MODIFICHE A NS. PERGOLE FINITE ANCHE SE ANCORA NON CONSEGNATE (DISASSEMBLAGGIO TELO, MODIFICA MISURE, ECC.)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
LAVORAZIONE A TELO LASCO (DOPPIO LATO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
VERNICIATURE FRANGITRATTA CON ALTRI RAL (SEMPRE CON TAPPI DI COLORE: BIANCO, AVORIO O NERO)	CADAUNA PERGOLA	A PREVENTIVO
TRATTAMENTO SEASIDE	CADAUNA PERGOLA	DI SERIE