



# TME

TENDE A CADUTA

IL TELO DELLA TENDA SI SVOLGE  
DALLA PARTE INTERNA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta a molla (o arganello) con staffe non regolabili e con braccetti universali richiudibili ed inclinabili.



- 1 PIASTRA
- 2 RULLO
- 3 BRACCETTI
- 4 TERMINALE
- 5 GANCIO

## INFORMAZIONI TECNICHE

Viene fornita di serie con ganci del terminale in plastica  
Tinte RAL - verniciatura con polveri poliesteri per esterno  
Fornito con molla scarica

Nella versione ad arganello la piastra verrà fornita con il perno ad estrazione e salvo diversa indicazione sarà montato all'interno della piastra

Larghezza cm 475 sconsigliata per possibile flessione profilo terminale  
Screen 989, PVC POLY, 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

**Tende confezionate integralmente in Cristal si realizzano fino a larghezze massime di cm 350. ATTENZIONE: il Cristal è soggetto a restringimento, per cui potrebbe creare un effetto arcato sui lati. Pertanto non si accetta contestazione per tale fenomeno**

Misura minima realizzabile cm 50 (molla)

Nel caso di tenda ad arganello, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

**ATTENZIONE** Nel funzionamento ad arganello considerare i bulloni di serraggio, culla ed arganello, fuori piastra di 1,5 cm totali

## COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco  
RAL 9010
- Avorio  
RAL 1013
- Bronzo verniciato
- Grigio  
RAL 7035
- Nero  
RAL 9005
- Antracite
- Marrone  
RAL 8017
- TecnoGreen

## COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

- Bianco
- Avorio
- Bronzo
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero
- Nero

## MAGGIORAZIONI TESSUTI

- **MAGGIORAZIONE A +10%**
  - Liberty
  - Resinato
  - Reverse
  - PVC Poly
  - PVC 502
  - Cristal\*
  - Tempotestar Light
  - Tempotestar FR
  - Soltis 96
  - Vinitex 2102
  - Seta Cruda

- **MAGGIORAZIONE B +15%**
  - Preconstraint 302
- **MAGGIORAZIONE C +30%**
  - Soltis 86
  - Soltis 92
  - 602 Blockout
  - Opatex
- **MAGGIORAZIONE E +50%**
  - Screen 989
  - 767
  - Soltis 96W


\* LEGGERE AVVERTENZE  
SUL CRISTAL PAG.14



UNI EN 13561:2015  
LxH 475x325 - CL. 2



PIASTRA IN ALLUMINIO PER TENDE AFFIANCATE




PIASTRA IN ALLUMINIO CON PERNO



PIASTRA IN ALLUMINIO CON CULLA




PIASTRA IN ALLUMINIO CON ARGANELLO




PIASTRA ①



RULLO ②



BRACCETTI ③




TERMINALE ④




GANCIO IN NYLON ⑤



PROFILO BRACCETTO



ATTACCO RINGHIERA



ATTACCO MURO




ATTACCO A TERRA IN NYLON

### ACCESSORI

- Nelle tende confezionate con tessuti disponibili in altezze diverse (cm 120, 250, 325) specificare sempre l'altezza del tessuto
- Per tende senza braccetti defalcare € 20 dal prezzo di listino

ARTICOLO	€	U.M.
Attacco a terra in nylon	2,00	cad.




# TMR classic

TENDE A CADUTA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta con cassonetto di protezione del tessuto particolarmente indicata per protezione solare di balconi e verande con funzionamento a molla o ad arganello.



- 1 PIASTRA
- 2 CASSONETTO
- 3 BRACCETTI
- 4 TERMINALE
- 5 OCCHIOLO
- 6 GANCIO

## INFORMAZIONI TECNICHE

La tenda TMR è dotata di serie di staffe in alluminio estruso con possibilità di attacco reversibile a soffitto o parete con sistema di aggancio rapido e serraggio a brugola

Cassonetto in alluminio estruso idoneo anche per dimensioni fino a cm 500  
La configurazione a molla aumenta la resistenza della tenda dovuta ai carichi generati dalla spinta del vento

La tenda è dotata di braccetti interamente in alluminio richiudibili ed inclinabili con microregolazione che ne permettono di sfruttare al meglio le sue caratteristiche e adattare a qualsiasi personalizzazione voluta dal cliente

Viene fornita di serie con braccetti universali e ganci in alluminio

I profili in alluminio sono verniciati con polveri poliestere per esterno e secondo rigidi standard qualitativi

Modello fornito di serie con molla carica

Per movimentazione ad argano specificare se interno od esterno. Salvo specifica si fornisce con argano interno piastra

Screen 989, PVC 650 gr., 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Tende confezionate integralmente in Cristal si realizzano fino a larghezze massime di cm 350. **ATTENZIONE: il Cristal è soggetto a restringimento, per cui potrebbe creare un effetto arcato sui lati. Pertanto non si accetta contestazione per tale fenomeno**

Nel caso di tenda ad arganello, ove non specificato, la manovra verrà messa a vista esterna frontale dx

## MAGGIORAZIONI TESSUTI

- MAGGIORAZIONE A +10%**
  - Liberty
  - Resinato
  - Reverse
  - PVC Poly
  - PVC 502
  - Cristal\*
  - Tempotestar Light
  - Tempotestar FR
  - Soltis 96
  - Vinitex 2102
  - Seta Cruda

- MAGGIORAZIONE B +15%**
  - Preconstraint 302

- MAGGIORAZIONE C +30%**
  - Soltis 86
  - Soltis 92
  - 602 Blockout
  - Opatex

- MAGGIORAZIONE E +50%**
  - Screen 989
  - 767
  - Soltis 96W

\* LEGGERE AVVERTENZE  
SUL CRISTAL PAG.14

## COLORI STRUTTURA DI SERIE

-  Bianco  
RAL 9010
-  Avorio  
RAL 1013
-  Bronzo verniciato
-  Nero  
RAL 9005
-  Marrone  
RAL 8017
-  Tecnogreen

## COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

-  Bianco
-  Avorio
-  Bronzo
-  Nero
-  Nero
-  Nero

## ALTRI COLORI STRUTTURA


-  Altri RAL  
+20%




UNI EN 13561:2015  
LxH 500x325 - CL. 2

# TMR classic

## TIPI DI PIASTRE




PIASTRA ATTACCO SOFFITTO




PIASTRA ATTACCO PARETE



CASSONETTO E TAPPO




ATTACCO PARETE




ATTACCO SOFFITTO



ATTACCO A TERRA IN NYLON




ATTACCO RINGHIERA




ATTACCO MURO

# TENDE A CADUTA

## COMPONENTI




PIASTRA ①




CASSONETTO ②



RULLO



BRACCETTI ③



TERMINALE ④



OCCHIOLO IN ALLUMINIO ⑤



GANCIO IN ALLUMINIO ⑥



PROFILO BRACCETTO

#### ACCESSORI

- Nelle tende confezionate con tessuti disponibili in altezze diverse (cm 120, 250, 325) specificare sempre l'altezza del tessuto
- Per tende senza braccetti defalcare € 20 dal prezzo di listino

ARTICOLO	€	U.M.
Attacco a terra in nylon	2,00	cad.




# DLM

TENDE A CADUTA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a caduta corredata da guide di scorrimento laterali che ne aumentano la resistenza.



## INFORMAZIONI TECNICHE

Adatta per chiusura di balconi e verande.

Viene fornita di serie con movimentazione ad arganello interno e con spinotti di bloccaggio del terminale

Verniciatura fatta con polveri poliesteri per esterni

La misura della tenda (larghezza) è intesa nel suo ingombro massimo

La tenda eventualmente confezionata a molla verrà fornita di cravatta e corda sul terminale

Screen 989, PVC Poly, 602 Blockout e PVC 302 tinta unita sono forniti con saldatura orizzontale senza bordatura laterale

Tende confezionate integralmente in Cristal si realizzano fino a larghezze massime di cm 350. ATTENZIONE: il Cristal è soggetto a restringimento, per cui potrebbe creare un effetto arcato sui lati. Pertanto non si accetta contestazione per tale fenomeno

La tenda viene fornita di serie con piastre TMG

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

## COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco  
RAL 9010

○ Avorio  
RAL 1013

● Bronzo verniciato

● Nero  
RAL 9005

● Antracite

● Marrone  
RAL 8017

● TecnoGreen

## COLORI ACCESSORI ABBINATI IN PLASTICA

○ Bianco

○ Avorio

● Bronzo

● Nero

● Nero

● Nero

● Nero

## MAGGIORAZIONI TESSUTI

● MAGGIORAZIONE A +10%

- Liberty
- Resinato
- Reverse
- PVC Poly
- PVC 502
- Cristal\*
- Tempotestar Light
- Tempotestar FR
- Soltis 96
- Vinitex 2102
- Seta Cruda

● MAGGIORAZIONE B +15%

- Preconstraint 302

● MAGGIORAZIONE C +30%

- Soltis 86
- Soltis 92
- 602 Blockout
- Opatex

● MAGGIORAZIONE E +50%

- Screen 989
- 767
- Soltis 96W

\* LEGGERE AVVERTENZE  
SUL CRISTAL PAG.14

## ALTRI COLORI STRUTTURA


● Altri RAL  
+15%




UNI EN 13561:2015  
LxH 500x325 - CL. 2



PIASTRA IN ALLUMINIO CON PERNO




PIASTRA IN ALLUMINIO CON CULLA



PIASTRA IN ALLUMINIO PER ARGANELLO O MOTORE




PARTICOLARE GUIDA CON TAPPO SCORREVOLE TERMINALE




PIASTRA ①




RULLO ②



GUIDA ③



TERMINALE ④



PIEDINO ⑤

# DLM

# TENDE A CADUTA

TESSUTO TEMPOTEST STANDARD

## ACCESSORI

- Nelle tende confezionate con tessuti disponibili in altezze diverse (cm 120, 250, 325) specificare sempre l'altezza del tessuto