SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

SPECIAL AUTOPORTANTE MONOFALDA

Pergola adatta a spazi aperti ed indipendenti con struttura posteriore in acciaio, diagonali di rinforzo e travi timpano di serie.

1. FRANGITRATTA POSTERIORE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. FRANGITRATTA FRONTALE
4. GUIDA
5. GRONDA
6. GAMBA / TRAVE TIMPANO
7. GAMBA PONTE
8. TETTINO
9. RULLO TRASMISSIONE
10. TRAVE MOTORE/TETTINO

PRODOTTO MOTORIZZATO

QUALITA' COLORI

TESSUTO ANTI UV OSCURANTE DI SERIE

INFORMAZIONI TECNICHE

Ponte di sostegno modulare per ancoraggio pergole
Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche, pilastri di sezione 120x120x3mm, traversa superiore di unione di sezione 120x120x3mm
Controventatura stabilizzante realizzata con piatto di sezione 50x5mm
Piastra di ancoraggio a terra di ampie dimensioni 250x250mm
Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m
Altezza delle gambe posteriori di serie 3,50 m
Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal
Piede fisso di serie

COLORI TESSUTO DI SERIE

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103 **+43,00 €/mq**
- OPATEX **+13,00 €/mq**
- PRECONTRAINT 502 ALTRI SUNBLOCK **+17,00 €/mq**

COLORI TETTINO

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI FRANGITRATTA

- Bianco **Di serie**
- Avorio **Di serie**
- Nero Ruvido DR703 **+5%**

LAVORAZIONI PARTICOLARI

Pag 2

LED

Pag 3

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone Ral 8017
- Nero Micaceo DR703
- Corten

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL **20%**
- Altri colori (Ruvidi, Metallizzati, No legno) **a preventivo**

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI

Pag 1

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

ATTACCHI GUIDA SU PONTE



ATTACCHI (di serie)







STAFFA A PARETE
Special

GAMBE



GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE
Fino a cm 250 **220,00 €**
Fino a cm 320 **265,00 €**
Fino a cm 400 **317,00 €**



GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO
Fino a cm 250 **164,00 €**
Fino a cm 320 **209,00 €**
Fino a cm 400 **260,00 €**

PONTE DI SOSTEGNO







I PALI DEL PONTE SONO SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLE GUIDE
PER DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHIEDERE PREVENTIVO

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

INGOMBRO TELO

INGOMBRO TETTINO

❽



SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm

POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	5.153	5.536	5.761	6.166	6.296	6.701	6.830	71	937
200	5.299	5.712	6.100	6.536	6.673	7.108	7.245	82	1.036
250	5.660	6.103	6.251	6.694	6.839	7.282	7.427	95	1.043
300	5.829	6.303	6.458	6.931	7.084	7.557	7.710	116	1.064
350	6.166	6.670	6.832	7.336	7.496	8.000	8.160	132	1.163
400	6.297	6.831	7.001	7.535	7.703	8.237	8.405	154	1.183
450	6.605	7.146	7.414	7.978	8.154	8.718	8.894	178	1.282
500	6.735	7.308	7.492	8.064	8.247	8.819	9.003	204	1.290
550	7.111	7.713	7.905	8.508	8.699	9.301	9.492	220	1.389
600	7.242	7.875	8.074	8.707	8.905	9.538	9.737	250	1.410
650	7.618	8.281	8.487	9.151	9.357	10.020	10.226	283	1.509
TETTINO	151	167	236	250	295	311	355		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	98	113	119	127	134	142	148		
SOLO TRAVE TETTO	120	138	155	173	190	208	225		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	212	244	282	323	364	409	455		
SOLO TRAVE POSTERIORE	120	138	155	173	190	208	225		

2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	9.161	9.288	9.773	9.978	10.213	10.338	11.015	11.142	71	937
200	9.707	9.841	9.988	10.212	10.452	10.515	11.200	11.334	82	1.036
250	9.902	10.044	10.567	10.787	11.063	11.204	11.941	12.083	95	1.043
300	10.238	10.388	10.941	11.402	11.475	11.624	12.415	12.564	116	1.064
350	10.819	10.976	11.560	11.794	12.132	12.289	13.134	13.291	132	1.163
400	11.117	11.281	11.895	12.137	12.506	12.671	13.569	13.733	154	1.183
450	11.737	11.909	12.554	12.802	13.203	13.376	14.326	14.499	178	1.282
500	11.860	12.040	12.692	12.949	13.357	13.538	14.496	14.676	204	1.290
550	12.480	12.668	13.350	13.613	14.054	14.242	15.253	15.441	220	1.389
600	12.778	12.973	13.686	13.956	14.428	14.624	15.688	15.883	250	1.410
650	13.398	13.601	14.344	14.623	15.125	15.328	16.446	16.649	283	1.509
TETTINO	401	415	461	476	520	535	581	597		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	191	197	206	212	220	226	249	255		
SOLO TRAVE TETTO	268	285	303	320	338	355	373	390		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	491	540	589	646	687	728	773	818		
SOLO TRAVE POSTERIORE	268	285	303	320	338	355	373	390		

3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N.1 CHIUSURA TIMPANO (SOLO TESSUTO)	N.1 KIT GUIDA/GAMBA AGGIUNTIVO
SPORGENZA 150	13.635	13.761	14.038	14.164	14.290	14.417	15.294	15.421	71	937
200	13.841	13.975	14.259	14.394	14.528	14.662	15.547	15.681	82	1.036
250	14.744	14.886	15.178	15.320	15.461	15.603	16.564	16.706	95	1.043
300	15.301	15.450	15.749	15.899	16.048	16.198	17.235	17.384	116	1.064
350	16.180	16.338	16.645	16.802	16.959	17.116	18.228	18.386	132	1.163
400	16.698	16.863	17.178	17.343	17.508	17.672	18.861	19.025	154	1.183
450	17.617	17.790	18.112	18.284	18.457	18.630	19.894	20.066	178	1.282
500	17.809	17.990	18.320	18.500	18.680	18.861	20.132	20.312	204	1.290
550	18.728	18.916	19.253	19.442	19.629	19.817	21.165	21.353	220	1.389
600	19.246	19.442	19.787	19.983	20.178	20.374	21.796	21.993	250	1.410
650	20.164	20.368	20.721	20.924	21.128	21.331	22.829	23.033	283	1.509
TETTINO	673	719	734	783	799	846	862	908		
FRANGITRATTA AGGIUNTIVO	312	318	328	340	348	356	363	381		
SOLO TRAVE TETTO	433	450	468	485	503	520	538	555		
CHIUSURA TIMPANO POSTERIORE	864	910	946	983	1.032	1.079	1.129	1.179		
SOLO TRAVE POSTERIORE	433	450	468	485	503	520	538	555		

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x650 cm

VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

1 CAMPATA	LARGHEZZA 200	250	300	350	400	450	500	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 150	39/29	41/30	43/32	45/33	47/35	49/36	50/37	4
200	42/31	45/33	48/35	50/37	52/39	55/41	58/43	4
250	45/33	49/36	52/39	55/41	59/44	62/46	65/48	5
300	50/37	53/39	57/42	61/45	65/48	69/51	73/54	6
350	52/39	57/42	62/46	66/49	71/52	76/56	80/59	7
400	56/41	62/46	67/50	72/53	77/57	83/61	89/66	8
450	61/45	66/49	72/53	78/58	84/62	90/67	96/71	9
500	64/48	71/52	77/57	84/62	90/67	97/72	104/77	9
550	68/50	76/56	83/61	90/67	98/72	104/77	112/83	10
600	74/55	81/60	89/66	96/71	104/77	113/83	120/89	11
650	77/57	86/63	94/70	103/76	112/83	120/89	129/95	12

2 MODULI LxS max = 900x650 cm

VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

2 CAMPATE	LARGHEZZA 550	600	650	700	750	800	850	900	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 150	44/33	45/33	46/34	47/35	49/36	50/37	50/37	51/38	4
200	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
250	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
300	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
350	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
400	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
450	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
500	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
550	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
600	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
650	98/72	103/76	107/79	111/82	116/86	120/89	125/92	130/96	12

3 MODULI LxS max = 1300x650 cm

VALORE PENDENZA STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

3 CAMPATE	LARGHEZZA 950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	N. FRANGITRATTA (indicativi)
SPORGENZA 150	45/38	46/38	46/38	47/39	48/40	49/41	50/42	50/42	4
200	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
250	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
300	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
350	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
400	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
450	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
500	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
550	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
600	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
650	103/86	106/89	109/92	113/95	116/97	118/99	122/103	125/105	12

PER I VALORI DI PENDENZA TROPPO DIFFERENTI DA QUELLI RIPORTATI IN TABELLA POTREBBE RENDERSI NECESSARIO MOTORE MAGGIORATO

DATA LA LAVORAZIONE PARTICOLARE DELLA PARTE FRONTALE, SI RACCOMANDA DI RISPETTARE LE TABELLE PENDENZE

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

-

DETTAGLI



INGOMBRO GRONDA

SPECIAL

AUTOPORTANTE MONOFALDA

COMPONENTI



FRANGITRATTA POSTERIORE

1



FRANGITRATTA INTERMEDIO

2



FRANGITRATTA FRONTALE

3



GUIDA

4



GRONDA

5



GAMBA / TRAVE TIMPANO

6



GAMBA PONTE

7



RULLO TRASMISSIONE

9



TRAVE MOTORE/TETTINO

10