



OUTDOOR

listino






FORMA DEL TELO




IL COLORE DEI TAPPI
SEGUE IL COLORE
DELLA STRUTTURA








FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA			
Opaca liscia	Opaca ruvida		
			
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
	 Bianco	 Champagne	 Grigio	 Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Preconstraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Preconstraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				

CONFIGURAZIONE MODULARE



ONDA STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA (pareti escluse)											302#		
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura		
							€	€	€	€	+ €		
	300	300	9	240	254	6	3.320	3.550	3.190	3.160	225		
	400	400	16	240	254	7	4.140	4.520	3.940	3.900	275		
	500	500	25	240	254	8	5.060	5.600	4.750	4.700	330		
	300	400	12	240	254	6	3.740	4.050	3.560	3.530	250		
	300	500	15	240	254	6	4.150	4.530	3.930	3.890	275		
	400	500	20	240	254	7	4.610	5.070	4.350	4.300	305		
	400	300	12	240	254	7	3.670	3.950	3.510	3.480	245		
	500	300	15	240	254	8	4.010	4.340	3.820	3.790	270		
	500	400	20	240	254	8	4.540	4.970	4.290	4.250	300		
	600	300	18	240	254	10	4.570	4.990	4.330	4.290	305		
	600	400	24	240	254	10	5.210	5.770	4.900	4.840	340		
	600	500	30	240	254	10	5.840	6.530	5.450	5.380	380		
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antifiapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo.													
TIPOLOGIE PIEDI				PIEDI ESTERNI A VISTA				PIEDI INTERNI A SCOMPARSA				VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 4 PIEDI PER SABBIA	
												€	150

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.


Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

MODULI AGGIUNTIVI.


Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base (pag. 132) sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella:

ONDA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA AUTOPORTANTE + COPERTURA (pareti escluse)											
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
3O2MA#											
	300	288	9	240	254	6	2.670	2.900	2.540	2.510	180
	400	388	16	240	254	7	3.430	3.800	3.220	3.180	225
	500	488	25	240	254	8	4.290	4.830	3.980	3.930	280
	300	388	12	240	254	6	3.090	3.400	2.910	2.880	205
	300	488	15	240	254	6	3.500	3.880	3.280	3.240	230
	400	488	20	240	254	7	3.890	4.360	3.630	3.580	255
	400	288	12	240	254	7	2.950	3.240	2.800	2.770	195
	500	288	15	240	254	8	3.240	3.570	3.050	3.020	215
	500	388	20	240	254	8	3.770	4.200	3.520	3.480	245
	600	288	18	240	254	10	3.740	4.170	3.510	3.460	245
	600	388	24	240	254	10	4.380	4.940	4.070	4.010	285
	600	488	30	240	254	10	5.010	5.710	4.620	4.550	320
3O2MAF#											
	288	300	9	240	254	6	2.670	2.900	2.540	2.510	180
	388	400	16	240	254	7	3.430	3.800	3.220	3.180	225
	488	500	25	240	254	8	4.290	4.830	3.980	3.930	280
	288	400	12	240	254	6	3.020	3.330	2.850	2.820	200
	288	500	15	240	254	6	3.380	3.760	3.160	3.120	220
	388	500	20	240	254	7	3.840	4.300	3.580	3.530	250
	388	300	12	240	254	7	3.020	3.300	2.860	2.830	205
	488	300	15	240	254	8	3.360	3.680	3.170	3.140	225
	488	400	20	240	254	8	3.820	4.260	3.580	3.530	255
	588	300	18	240	254	10	3.920	4.340	3.680	3.640	260
	588	400	24	240	254	10	4.500	5.060	4.180	4.120	295
	588	500	30	240	254	10	5.070	5.760	4.680	4.610	330

TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 2 PIEDI PER SABBIA	
						€	75



FORMA DEL TELO



L = Ingombro del telo in assetto richiuso,
max 43 cm.

L = Ingombro del telo in assetto richiuso,
max 45 cm.


IL COLORE DEI TAPPI
SEGUE IL COLORE
DELLA STRUTTURA







FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA			
Opaca liscia	Opaca ruvida		
			
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro
Sovrapprezzo per altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida. Vedi la tabella prezzi.			

COLORI STANDARD DEI TELI DI COPERTURA				
	 Bianco	 Champagne	 Grigio	 Tortora
Soltis 96	096-8102	096-1103	096-2171	096-2135
Soltis W96	W96-8102	W96-1103	W96-2171	/
Preconstraint 402	402N8104	402N8341	402N1072	/
Preconstraint 602 (oscurante opaco)	60250537	60250539	60250542	60250597
Per altri colori, prezzo a preventivo.				





CONFIGURAZIONE MODULARE





ONDA STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											302P#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovraprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	300	9	240	254	6	3.110	3.340	2.980	2.950	210
	400	400	16	240	254	7	3.930	4.310	3.730	3.690	260
	500	500	25	240	254	8	4.850	5.390	4.540	4.490	315
	300	400	12	240	254	6	3.530	3.840	3.360	3.320	235
	300	500	15	240	254	6	3.940	4.320	3.720	3.680	260
	400	500	20	240	254	7	4.400	4.860	4.140	4.090	290
	400	300	12	240	254	7	3.460	3.740	3.300	3.270	230
	500	300	15	240	254	8	3.800	4.130	3.610	3.580	255
	500	400	20	240	254	8	4.330	4.760	4.090	4.040	285
	600	300	18	240	254	10	4.360	4.780	4.130	4.080	290
	600	400	24	240	254	10	5.000	5.560	4.690	4.630	325
	600	500	30	240	254	10	5.630	6.330	5.240	5.170	365
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antiflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

ONDA STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											3O2PPE#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Precontraint 402	Precontraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	300	9	240	254	6	3.130	3.370	3.000	2.980	210
	400	400	16	240	254	7	3.960	4.330	3.750	3.710	260
	500	500	25	240	254	8	4.870	5.410	4.570	4.510	320
	400	300	12	240	254	7	3.480	3.770	3.330	3.300	235
	500	300	15	240	254	8	3.820	4.150	3.640	3.610	255
	500	400	20	240	254	8	4.350	4.790	4.110	4.060	285
	600	300	18	240	254	10	4.390	4.810	4.150	4.110	290
	600	400	24	240	254	10	5.030	5.590	4.710	4.650	330
	600	500	30	240	254	10	5.660	6.350	5.270	5.190	365
											
	300	400	12	240	254	6	3.550	3.860	3.380	3.350	235
	300	500	15	240	254	6	3.960	4.350	3.750	3.710	260
	400	500	20	240	254	7	4.420	4.890	4.160	4.120	290
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato B non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											





TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 2 PIEDI PER SABBIA	
						€	75

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.





MODULI AGGIUNTIVI.


Il prezzo totale è determinato dal prezzo della struttura di base (pag. 136) sommato al prezzo dei moduli aggiuntivi contenuti nella seguente tabella:

ONDA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											3O2PMA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	300	288	9	240	254	6	2.540	2.770	2.410	2.380	170
	400	388	16	240	254	7	3.300	3.670	3.090	3.050	215
	500	488	25	240	254	8	4.160	4.700	3.850	3.800	270
	300	388	12	240	254	6	2.960	3.270	2.780	2.750	195
	300	488	15	240	254	6	3.370	3.750	3.150	3.110	220
	400	488	20	240	254	7	3.760	4.230	3.510	3.460	245
	400	288	12	240	254	7	2.830	3.110	2.670	2.640	185
	500	288	15	240	254	8	3.110	3.440	2.920	2.890	205
	500	388	20	240	254	8	3.640	4.070	3.390	3.350	235
	600	288	18	240	254	10	3.610	4.040	3.380	3.330	235
	600	388	24	240	254	10	4.250	4.810	3.940	3.880	275
	600	488	30	240	254	10	4.880	5.580	4.490	4.420	310
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antilflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato A non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

ONDA MODULO AGGIUNTIVO STRUTTURA A PARETE + COPERTURA (pareti escluse)											3O2PPEMA#
	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	Numero arcarecci	Soltis 96 retinato	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco	Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura
							€	€	€	€	+ €
	288	300	9	240	254	6	2.540	2.770	2.410	2.380	170
	388	400	16	240	254	7	3.300	3.670	3.090	3.050	215
	488	500	25	240	254	8	4.160	4.700	3.850	3.800	270
	388	300	12	240	254	7	2.890	3.170	2.730	2.700	190
	488	300	15	240	254	8	3.230	3.560	3.040	3.010	215
	488	400	20	240	254	8	3.690	4.130	3.450	3.410	240
	588	300	18	240	254	10	3.790	4.210	3.550	3.510	250
	588	400	24	240	254	10	4.370	4.930	4.060	4.000	280
	588	500	30	240	254	10	4.940	5.630	4.550	4.480	315
											
	288	400	12	240	254	6	2.900	3.210	2.720	2.690	190
	288	500	15	240	254	6	3.250	3.630	3.030	2.990	210
	388	500	20	240	254	7	3.710	4.170	3.450	3.400	240
La struttura di dimensioni massime è verificata per velocità del vento fino a 100 km/h (normativa UNI EN 13782 p.to 7.4.2). Quando la struttura è impacchettata si consiglia di utilizzare le fasce antiflapping del pacco telo fornite insieme alla struttura, per una migliore conservazione del telo. N.B.: la dimensione del lato B non include lo spazio necessario per il fissaggio della struttura al muro.											


TIPOLOGIE PIEDI		PIEDI ESTERNI A VISTA		PIEDI INTERNI A SCOMPARSA		VARIAZIONE DI PREZZO PER KIT N. 1 PIEDI PER SABBIA	
						€	38

Per ogni montante con 240 cm < H1 < 290 cm, sovrapprezzo di **30 €**.

Costo di progettazione e lavorazione per strutture su misura = + **100 € (al netto dello sconto)**.

PIASTRA IN ACCIAIO PER FIORIERA E ZAVORRA

Piastra in acciaio zincata.
L'installazione della piastra sulla struttura richiede l'utilizzo del piede a scomparsa.



O-3KPZAV#

€

75

FIORIERA IN CEMENTO

Terriccio e piantumazione non previsti.



OGF005

Peso (Kg)

€

200

535

ZAVORRA IN CEMENTO








OGF006



Peso (Kg)

€

200




270

PARETI LATERALI IN PVC						
A (cm)	H1 (cm)	Pareti in PVC con apertura centrale			Pareti in PVC con apertura laterale modello "Cinghietta"	
		Cieca *	Finestrata *	Retinata **	Cieca *	Retinata **
						
		O-3KPARPVC3#			O-3KPARPVC3#	
		€	€	€	€	€
300	240	375	470	545	310	500
400	240	435	565	650	370	620
500	240	490	660	750	425	740
600	240	550	760	860	480	860
* COLORI STANDARD Precontraint 602 Bianco 602-8100 Champagne 602-8341 ** COLORI STANDARD Soltis 96 Bianco 096-8102 Champagne 096-1103 Grigio 096-2171 Tortora 096-2135 ALTRI COLORI Precontraint 502 Satin: + 15% PVC OSCURANTE Precontraint 602 oscurante opaco: + 7% Per altri colori, viene applicata una maggiorazione del 7%.						

VOK TENDA AVVOLGIBILE SALISCENDI A CADUTA				
		Telo in PVC retinato Soltis 96	* Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura	N. 1 Asta per arganello
	A (cm)	KUBE/VELA 120 = cod. OCHTSC#		TSC-009#
		ONDA 120 = cod. OCHTSCO#		
		€	+ €	
		300	645	46
	400	790	60	
500	935	70		
* Colorazioni gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida.				
COLORI STANDARD DEL TELO				
○ Bianco 096-8102 ● Champagne 096-1103 ● Grigio 096-2171 ● Tortora 096-2135				
Per altri colori prezzo a preventivo				
FINITURA STANDARD DELLA STRUTTURA: PIASTRE DI FISSAGGIO, TERMINALE, FISSAGGI INFERIORI				
Opaca liscia Opaca ruvida ● Grigio Marezzato ○ Bianco ● Testa di moro ● Tortora				
COLORI STANDARD ARGANELLO E SCORREVOLI				
○ Bianco				
				
				Anodizzato argento
				€
				55

* Nelle strutture autoportanti la quota del Lato A comprende i due montanti esterni, mentre nelle strutture addossate va dall'esterno del montante alla parete. La larghezza della tenda sarà a misura luce. Una tenda con Lato A maggiore di 500 cm richiede l'installazione del montante aggiuntivo.

Costo di progettazione e lavorazione per la struttura su misura = + 30 € netti (non scontabili).

MONTANTE AGGIUNTIVO COMPLETO DI PIEDE E SISTEMA DI FISSAGGIO				O-3KMONTAGG#
	Montante con piede esterno a vista	Montante con piede interno a scomparsa	Montante con piede per sabbia	* COLORI STANDARD I prezzi sono stati calcolati considerando la struttura di colore standard (vedi colori struttura ombreggianti). Per altre colorazioni della gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida consultare la tabella prezzi. NB: Installazione non praticabile sul lato A (Onda 120).
				
	€	€	€	
	195	200	230	
	* Sovrapprezzo colorazioni fuori standard del montante aggiuntivo			
Altezza 240 cm	+ €	+ €	+ €	Con H utile superiore a 240 cm, sovrapprezzo di 30 €
	20	20	20	

KIT N. 4 PICCHETTI

Picchetto per asfalto lungo 50 cm.




O-3K4P

€

100

KIT N. 2 BLOCCAGGI
DI SICUREZZA PER
TRAVETTO ONDA 120




O-3OBX2#

€

80

SCOSSALINA CENTRALE PER
ONDA 120 MODULARE


N. 2 scossaline per ogni trave
centrale (prezzo/cad.)



ZP-P3-019V2C#

Lato (cm)	€
300	95
400	125
500	160
600	195


TETTOIA DI PROTEZIONE TELO
PER ONDA 120



O-3OPENS#








Lato (cm)	€
300	330
400	430
500	525


SCOSSALINA A PARETE IN ALLUMINIO



ZP-P9-050

Lunghezza (cm)	€	Sovrapprezzo per colori fuori standard
		€
205	110	8
305	160	12

KIT KUBE SU ONDA									3KUBECOPTELO#
			Numero arcarecci	Telo *				Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura	* COLORI STANDARD TELI I prezzi sono stati calcolati considerando i teli di colore standard (vedi pag. 121). Per colori fuori standard prezzo a preventivo.
Schema	A (cm)	B (cm)		Retinato Soltis 96	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco		
	300	300	2	€ 880	€ 1.090	€ 760	€ 740	+ € 55	COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA I prezzi sono stati calcolati considerando la struttura di colore standard (vedi pag. 121). Per altre colorazioni della gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida consultare la tabella prezzi.
	400	400	4	€ 1.640	€ 2.010	€ 1.430	€ 1.390	+ € 100	
	500	500	4	€ 1.940	€ 2.400	€ 1.680	€ 1.630	+ € 115	
	300	400	2	€ 1.150	€ 1.430	€ 995	€ 965	+ € 70	
	300	500	2	€ 1.210	€ 1.490	€ 1.050	€ 1.020	+ € 75	
	400	500	4	€ 1.750	€ 2.120	€ 1.540	€ 1.500	+ € 105	
	400	300	4	€ 1.260	€ 1.540	€ 1.100	€ 1.070	+ € 75	
	500	300	4	€ 1.400	€ 1.740	€ 1.210	€ 1.170	+ € 85	
	500	400	4	€ 1.820	€ 2.290	€ 1.570	€ 1.520	+ € 110	
	600	300	6	€ 1.780	€ 2.190	€ 1.550	€ 1.500	+ € 105	
	600	400	6	€ 2.310	€ 2.860	€ 2.000	€ 1.940	+ € 140	
	600	500	6	€ 2.480	€ 3.030	€ 2.170	€ 2.110	+ € 150	
KIT ONDA SU KUBE									3OKCOP2#
			Numero arcarecci	Telo *				Sovrapprezzo colorazioni fuori standard della struttura	* COLORI STANDARD TELI I prezzi sono stati calcolati considerando i teli di colore standard (vedi pag. 131). Per colori fuori standard prezzo a preventivo.
Schema	A (cm)	B (cm)		Retinato Soltis 96	Soltis W96 retinato impermeabile	Preconstraint 402	Preconstraint 602 oscurante opaco		
	300	300	6	€ 1.730	€ 1.960	€ 1.600	€ 1.570	+ € 110	COLORI STANDARD DELLA STRUTTURA I prezzi sono stati calcolati considerando la struttura di colore standard (vedi pag. 131). Per altre colorazioni della gamma RAL con finitura liscia opaca o lucida consultare la tabella prezzi.
	400	400	7	€ 2.300	€ 2.680	€ 2.100	€ 2.060	+ € 145	
	500	500	8	€ 2.990	€ 3.530	€ 2.690	€ 2.630	+ € 185	
	300	400	6	€ 2.020	€ 2.330	€ 1.850	€ 1.820	+ € 130	
	300	500	6	€ 2.320	€ 2.700	€ 2.100	€ 2.060	+ € 145	
	400	500	7	€ 2.650	€ 3.120	€ 2.400	€ 2.350	+ € 165	
	400	300	7	€ 1.950	€ 2.230	€ 1.800	€ 1.770	+ € 125	
	500	300	8	€ 2.180	€ 2.510	€ 2.000	€ 1.960	+ € 140	
	500	400	8	€ 2.580	€ 3.020	€ 2.340	€ 2.290	+ € 165	
	600	300	10	€ 2.630	€ 3.050	€ 2.390	€ 2.350	+ € 165	
	600	400	10	€ 3.140	€ 3.700	€ 2.830	€ 2.770	+ € 195	
	600	500	10	€ 3.660	€ 4.350	€ 3.270	€ 3.200	+ € 225	

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA	
	
Su richiesta del cliente è possibile eseguire la personalizzazione grafica delle pareti cieche di tutti i modelli (Kube, Onda e Vela) e del telo di copertura dell'ombreggiante "Vela" (in PVC Precontraint 402 o PVC Precontraint 602 oscurante opaco).	€
	A PREVENTIVO